

especial
OTOÑO

VUELVE
A CASA

VUELVE
LA PAZ



ferrOkey
la casa de tu casa

FERRETERÍA

HERRAMIENTAS

MENAJE

JARDÍN

| | |
|-------------------------------------|----|
| ESTUFAS DE PELLET | 2 |
| ESTUFAS DE LEÑA..... | 5 |
| ACCESORIOS CHIMENEA..... | 8 |
| LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO..... | 10 |
| ESTUFAS DE GAS Y CATALÍTICAS..... | 11 |
| ESTUFAS DE PARAFINA..... | 12 |
| BIOCHIMENEAS..... | 13 |
| CALEFACTORES ELÉCTRICOS..... | 14 |
| EMISORES TÉRMICOS Y RADIADORES..... | 18 |
| TERMOSTATOS..... | 21 |
| PROGRAMADORES Y DETECTORES | 22 |
| PROLONGADORES Y BASES | 23 |
| ESTUFAS DE EXTERIOR | 24 |
| CALEFACCIÓN INDUSTRIAL..... | 25 |

| | |
|--|----|
| BOLSAS DE AGUA | 26 |
| ALMOHADILLAS Y MANTAS ELÉCTRICAS | 27 |
| HUMIDIFICADORES Y DESHUMIDIFICADORES | 28 |
| FELPUDOS | 29 |
| AISLAMIENTO..... | 30 |
| JARDÍN | 32 |
| MAQUINARIA ELECTROPORTÁTIL | 40 |
| ORDENACIÓN EXTERIOR..... | 44 |
| ORDENACIÓN INTERIOR | 46 |
| TENDEDERO/ TABLAS PLANCHAR/PLANCHAS..... | 50 |
| ILUMINACIÓN..... | 52 |
| PLACAS SOLARES..... | 54 |
| FONTANERÍA / BAÑO | 55 |
| ADHESIVOS Y DROGUERÍA | 58 |

Qué es una estufa de PELLET

La estufa de pellet es uno de los medios más limpios y económicos del mercado, gracias a su funcionamiento y combustible.

i



ECONÓMICO



ECOLÓGICO



OCUPA
POCO
ESPACIO



100%
NATURAL



SIN HUMOS
SIN SUCIEDAD

Generan y aportan calor gracias al uso de un combustible 100% renovable: el pellet. El pellet es un combustible fabricado a base de residuos totalmente vegetales que al introducirse en la estufa, se procesan gracias a la conexión eléctrica. Posteriormente, la energía calorífica es expulsada a la estancia a climatizar.

ESTUFA PELLET ECO

Potencia (nom - global): 5,9 - 7 kW. Volumen de la estancia: 170m³. Ventilador 5 velocidades. Consumo: 0,6 - 1,4 kg/h. Consumo eléctrico (min - max): 75 W. Superficie recomendada: 175 m³/ 75 m². Autonomía: 11-25 horas. Capacidad de la tolva: 15 kg. Posición de salida de aire: trasera. Elevada eficiencia térmica: 87,2 - 90,7% Programación de temperatura diaria. Programación de limpieza automático.

829'00



ESTUFA PELLET IGNISSIA TOKYO

7,7kw. brasero y parapellet de fundición. estufa estancia, brasero de fundición, fácil limpieza, válvula anti-deflagración.

1.099'00



ESTUFAS DE PELLET

ESTUFAS PELLETS FIORINA 74 S-LINE

Potencia calorífica (min. - máx): 2,65 - 7,45 kW. Consumo: 0,6 -1,4 kg/h.
Superficie idónea a calentar: 80 m² Autonomía del depósito: 8 - 22 h
Capacidad de la tolva: 13 kg Salida de humos trasera Modo ahorro. Mando a distancia. 47 x 47,6 x 89,9cm. Peso 81 Kg.



102746
Color rojo.
919'00



127955
Color marfil.
1.248'95



Color gris. 127954
1.254'15



ESTUFA DE PELLET

Estufa de Pellet, 9 kW. Potencia (nom - global): 9,0 - 10,10 kW. Ventilador 5 velocidades. Consumo: 0,6 - 2 kg/h. Consumo eléctrico: 0,3 - 0,1 kW. Superficie recomendada: 240 m³/96 m².

1.099'00

- Color gris 102747
- Color rojo 127957



ESTUFA DE PELLET DIELE

Alto rendimiento: 6kW 91.65%, 8kW 90.3%, 10kW 88.02%. Proceso de combustión único (quemador de fundición): limpieza semanal, no diaria. Llama natural, tipo a la leña. Doble sinfín para evitar retroceso de llama. Depósitos estancados e inmantados. Display digital. Programación diaria, semanal y fin de semana.

1.350'95

- Color negra 135613
- Color blanca 135611



WELLS

10,6KW. Volumen calefactable hasta 273m³. Rendimiento máximo 94%. Capacidad tolva 15kg. Consumo 0,97-2,2kg/h. Salida humos superior o posterior. Quemador fundición. Programable. Carga pellet con tornillo estelar que evita acumulaciones de serrín. Mando a distancia incluido. 80x104x39cm.

1.595'00

Color rojo. 144881
 Color negro. 144880
 Color blanco. 144879



GRAZ PLUS

11,67KW. Volumen calefactable hasta 294m³. Rendimiento máximo 93%. Capacidad tolva 18kg. Consumo 1-2,4kg/h. Salida humos superior o posterior. Quemador fundición AUTOLIMPIANTE. Programable. Carga pellet con tornillo estelar que evita acumulaciones de serrín. Mando a distancia incluido. 98 x 50 x 50 cm.

1.695'00

Color rojo. 144878
 Color negro. 144877
 Color blanco. 144876



ESTUFAS DE LEÑA

¿Sabía que la leña es una energía renovable? y ¿que las estufas de Leña deben cumplir con la normativa Ecodiseño?



La cual obliga a que las estufas tengan mayor rendimiento y las más bajas emisiones

CARACTERÍSTICAS DE LAS ESTUFAS ECODISEÑO:

AHORRO:

Gracias a su mayor rendimiento puede suponer un ahorro de más de 150€ de combustible por temporada.

REDUCCIÓN DE EMISIONES:

90% menos de emisiones de partículas que una chimenea abierta.

80% menos de emisiones de partículas que una estufa de 10 años.

OTRAS CARACTERÍSTICAS:

- Cámaras de combustión muchísimo más perfeccionadas.
- Doble cuerpo de acero de gran espesor.
- Estanqueidad.
- Combustión perfecta.
- Vidrio limpio gracias a una cortina de aire caliente por delante del mismo que impide que éste se oscurezca.
- Mayor vida útil del aparato.
- Diseños con una enorme panorámica del fuego.

ECODESIGN 144025

Carga máxima: 3,5 Kg.
Salida de humos: ø 110 mm.
Eficiencia energética 80%.
Potencia máxima 16,8 kW.
Peso 33 Kg.

329'00

* Codo 9716215 para instalar estufa de leña 144025.



LUGANO 130421

6 Kw. ECODESIGN. Estufa de leña de fácil utilización. Rendimiento del 75%. Salida de humos trasera de 120-125 mm. Troncos hasta 42 cm. Medidas de la estufa 680x360x443 mm. Volumen de calefacción de 150 m³.

594'00



LISA 107863

Cajón combustión en chapa recubierto de vermiculita. Puerta de fundición. Sistema de limpieza del cristal por cortina de aire, evita que se oscurezca. Potencia máx 12Kw. Rendimiento 69%. Carga 3.5Kg. Salida de humos ø110mm. Combustible madera.

609'00



JAZZ 134422

Estufa de leña de fácil utilización. Parrilla y puerta de hierro fundido. Hogar revestido en vermiculita. Sistema cristal limpio. Potencia nominal de 6Kw y rendimiento del 77%. Salida de humos trasera de 120-125 mm. Leñero. Triple combustión. Troncos hasta 42cm. Medidas de la estufa 653X436X443mm. Volumen de calefacción de 150m³.

669'00





KNYSNA 134423
5,9 kw. Rendimiento: 77%. 712 x 436 x 443 mm. Parrilla y puerta de hierro fundido. Leñero y doble cuerpo en chapa 3+3 mm. Triple combustión. Volumen de calefacción: 180 m³. Emisión de CO: 0,10%.

695'00



ALTEA 134424
5,9 kw. Rendimiento 77%. CON CALIENTA PLATOS. 864 x 436 x 443 mm. Doble cuerpo de chapa de 3+3 mm. Volumen calefacción 150 m³. Clase energética A.

769'00



CORAL 3V 134425
5,4 kw. Rendimiento 77%. 730 x 446 x 384 mm. Peso 68 kg. Doble cuerpo de chapa de 3+3 mm. Volumen calefacción 150 m³. Clase energética A.

779'00



INSERT HOGAR ECO 144872
Clasificación energética A. Ø salida de humos 18cm. 8 kw de potencia. Rendimiento 73%. 580 x 505 x 405 mm. Material estufa e interior de fundición.

449'00



INSERT 680 144873
Clasificación energética A. Ø salida de humos 18cm. Dos ventiladores con velocidades rápida y lenta. 8kw de potencia. Rendimiento 73%. 580 x 505 x 405 mm. Material estufa e interior de fundición. Marco 3L de 5 cm y con Convección forzada.

769'00



INSERT 700 FUNDI 144874
14 kw de potencia. Rendimiento 70.08%. Material acero fundición y sistema de doble combustión. Dos ventiladores con velocidades, rápida y lenta. Bajo consumo. 695 x 520 x 445 mm.

819'00



ESTUFA LEÑA ECODESIGN FARO 134431
6,85 kW. Rendimiento 77%. 826 x 675 x 445 mm. Doble cuerpo acero de 3+4 mm. Volumen calefacción: 210 m³. Parrilla y puerta de hierro fundido. Sistema cristal limpio. Leñero. Pintura anticorrosiva: 800°C. Cristal vitrocerámico resistencia: 750°C. Puertas: 432 x 290 mm. Salida de humos vertical: Ø150-153 mm.

799'00



OSLO ECO 134426
8 kW. Rendimiento 77%. Clase energética A. 717 x 530 x 473 mm. Con horno. Doble cuerpo de chapa de 4+3 mm. Volumen calefacción 230 m³.

849'00



CASTILLA 134428
8 kw de potencia. Rendimiento del 77%. Salida de humos trasera de 12-12,5 cm. Troncos hasta 50 cm. 760 x 595 x 480 mm. Volumen de calefacción de 240 m³.

895'00



ESTUFA LEÑA VOSGES INVICTA

144875
Clasificación energética A. Ø salida de humos 15cm. 8 kw de potencia. Rendimiento 77%. 724 x 620 x 403 mm. Material fundición.

944'00



SINTRA 134432
7 kW. Rendimiento 75%. Dimensiones 80x81x57,4cm. Peso neto 118 kg. Doble cuerpo de acero de 4+4 mm. Volumen de calefacción 210 m³. Clase energética A.

979'00



INSERT LEÑA HOGAR VISION PANORAMIC

134436
Toma de aire exterior. Hogar revestido en vermiculita. Parrilla de hierro fundido. Visión panorámica. Puerta de vidrio serigrafado. Sistema cristal limpio. Triple combustión. Troncos hasta 80 cm. Volumen de calefacción 270 m³. Potencia calorífica: 8,9 kw. Rendimiento: 80,8%. Emisión de CO: 0,10%. Pintura anticorrosiva: 800°C. Cristal vitrocerámico resistencia: 750°C. Dimensiones: 627 x 1120 x 470 mm. Dimensiones puertas: 885 x 300 mm. Salida de humos vertical: Ø 150-153 mm.

1.349'00

NOVEDAD





PALA METALICA MANGO NORMAL
31886
45cm.
4'50




SALVACHISPAS CHIMENEA
62793
1 Panel, 67 x 61 cm.
Color negro.
29'95

SALVACHISPAS CHIMENEA
62794
Cercos de hierro forjado y malla fina de chapa de acero. Acabado negro mate. 3 paneles plegables. 110x60x14cm.
36'95

SALVACHISPAS SIMPLE DE CHIMENEA
47455
El sistema que lleva de patas se adapta muy bien al suelo y protege para que el fuego no salga para el exterior sin quitar calor ninguno. 67 x 11 x 60 cm.
46'95

SALVACHISPAS PLEGABLE DE CHIMENEA
47456
Con dos hojas plegables, para adaptar a muchas medidas de chimenea, ya que el sistema que lleva de patas se adapta muy bien al suelo y protege para que el fuego no salga para el exterior sin quitar calor ninguno. 110 x 11 x 60 cm.
84'95

PALA METÁLICA RECOGE CENIZAS
97537
Puño de madera. 24x23cm.
6'95



Juegos de chimenea



RECOGEDOR METALICO COLOR NEGRO
40354
76 cm. Pala de 25x23.5 cm.
8'95



JUEGO CHIMENEA 60CM 4 PIEZAS
121441
29'95

JUEGO CHIMENEA NEGRO 4 PIEZAS IMEX EL ZORRO
107858
37'95

JUEGO DE ACCESORIOS PARA CHIMENEA
47452
Fabricado en hierro y pintado en epoxi mate, secado al horno 300°. Mangos metálicos. 5 piezas: tenazas, escobilla, atizador, pala y fuelle. Altura 70cm. Base 19 x 19 cm.
42'95



RECOGEDOR LIMP CHIMENEA 38CM +ESCOBA VIVAH 101772
16'50



JUEGO CHIMENEA 70 CM 4 PIEZAS
62792
44'95

JUEGO CHIMENEA 70 CM 5 PIEZAS
66767
49'95

JUEGO CHIMENEA 70 CM 6 PIEZAS
62791
69'95



CESTA LEÑA CONTEMPORÁNEA
82216
33x53x38 cm.
24'95



CESTA LEÑA HIERRO FORJADO NEGRO MATE
134567
44'95



GUANTE ANTICALÓRICO EXTRALARGO
135192
Talla única.
13'95



TREBEDE CALDERA
2964
Ø 30 x 21 cm.
13'95



ALFOMBRA IGNIFUGA SEMICIRCULAR 144245
Protege el suelo y entorno de las chispas, pavesas y cenizas originadas durante el proceso de combustión en una chimenea y barbacoa.
16'95



PASTILLAS BLANCA ENCENDIDO RÁPIDO 32 UN
112522
Pastillas de encendido ideales para el encendido rápido y seguro de chimeneas, estufas y fuegos abiertos.
1'45



PASTILLA ENCENDIDO ECOLÓGICAS 32 UN
102936
Fabricadas en virutas de madera, parafina y resinas, no producen humos ni olores. Encendido rápido y seguro.
1'10



PASTILLA ENCENDIDO ECOLÓGICA 32 UN
82094
Larga duración de encendido y gran poder calorífico. No producen humos ni olores.
1'55



PASTILLA AUTOENCENDIDO EGO 24 UN
71178
Encendido inmediato con una pastilla ecológica. Compuestas de madera vegetal y aceites vegetales. No producen humos ni olores.
2'79



PASTILLAS ENCENDIDO ECOLÓGICAS SIN OLOR 100 UN
97520
Encendido inmediato con una pastilla ecológica. Compuestas de madera vegetal y aceites vegetales. No producen humos ni olores.
5'75



COMBUSTIBLE GEL
107847
500ml. Encendido rápido, evita efecto retorno y encendido seguro. No produce humos ni olores.
4'55



LÍQUIDO ENCENDIDO
144696
1 L. Encendido para leña o carbón, rápido, cómodo y sencillo.
5'95



GEL DE ENCENDIDO
115580
1L. Encendido rápido y uniforme. No desprende humos ni malos olores.
7'75

LANA DE MADERA DE ENCENDIDO
136646

1kg. Troncos de virutas prensadas e impregnadas de parafinas naturales en forma de ovillo. No produce humos Sin olores desagradables. Encendido limpio, fácil y seguro de leña, chimeneas, estufas y barbacoas. Respetuosa con todas las exigencias de calidad y protección del medio ambiente. Arde durante más de 10 minutos.

11'95



TRONCO ENCENDIDO ECOLÓGICO
102836
2 horas duración.
4'45



CARTUCHO DESHOLLINADOR QUÍMICO

112520
Sistema de deshollinador químico. La comodidad de uso es la principal característica del producto: basta con tirar el tubo entero al fuego y esperar que se consuma. El poder desengrasante y desincrustante del producto aparece al arder. Fabricado íntegramente con materiales aptos para la combustión.

4'95



TRONCO DESHOLLINADOR

102937
Tronco de autolimpieza para estufas y chimeneas. Elimina y previene la acumulación de hollín. Usado regularmente ayuda a mantener limpio el tubo, evitando posibles atascos e incendios en las chimeneas.

9'95



DESHOLLINADOR MECÁNICO

KIT de 4 varillas de 1,4 m (largo total 7 m) + 1 Erizo de 200 mm. Para la limpieza de conductos.

Erizo acero 102751
Erizo nylon 102752

24'95



PACK DE REPARACIÓN

Excelente aislante para colocación de puertas de chimeneas, estufas, hornos, calderas y demás aparatos que precisen de un cerramiento a la salida de humos y gases.

Desde **9'95**

- Ø 6. 136649
- Ø 8. 136650
- Ø 10. 136651
- Ø 12. 136652
- Ø 15 +cola 50ml. 136653



LIMPIADOR CRISTAL ESTUFAS Y CHIMENEAS ESPUMA

60446
750ml pistola.

6'35



PACK 2 UNIDADES

LIMPIAESTUFAS PISTOLA ESPUMA PACK 2 UDS

144697
750ml. Disuelve el hollín, la grasa y el alquitrán de los cristales de las estufas y chimeneas.

10'45

* Cantidad limitada 1200 unidades.

LIMPIEZA ESTUFAS



ASPIRADOR CENIZAS

106725
800 W 10 LT.

39'95



ASPIRADOR/SOPLADOR CENIZAS CALIENTES 20L 143200

1200W. Cable de 3m. Capacidad depósito: 20L. Manguera metálica flexible : 1,2m. Boquilla de aluminio de 20cm. y accesorio manguera punta plana. Velocidad de flujo de aire: 17 KPA, 1,5 M³/min. Filtro HEPA cubierto de malla metálica. Nivel sonoro: 76 dB (A). Cenizas calientes hasta 40°C.

59'95



ASPIRADOR CENIZAS

88872
1200 W 18 LT

54'95



FILTROS HEPA PARA ASPIRADOR CENIZA

Ref. aspirador 106725

4'25

Ref. aspirador 88872

7'95



ESTUFAS DE GAS

INFRARROJOS



ESTUFA PORTATIL INFRARROJOS 144656

Encendido eléctrico. Funciona con cartucho 227gr (no incluido) Doble uso cocina y estufa. Potencia 1,72 KW. Consumo 124g/h. 27,5 x 27,5 x 18cm

39'95



EXTERIOR

ESTUFA DE PANTALLA INFRARROJOS 144653

Funciona con botella doméstica de butano. Potencia: 2,7 Kw-5Kw. Tubo y regulador no incluidos. Apto uso exterior (no usar en interior). Consumo máximo 400g/h. mínimo 216 g/h. Medidas 30 x 25 x 15cm. No se adapta a botellas pequeñas.

51'95



ESTUFA GAS INFRARROJOS 143050

4,2 KW. 42 x 28 x 72cm. Encendido piezoeléctrico (push & ignite). Quemador de infrarrojos de alto nivel y placas de cerámica. Cilindro de gas hasta 11 kg. 3 posiciones. Área de calefacción recomendada 20-80 m². Válvula ODS incorporada (sensor de agotamiento de oxígeno). Interruptor de seguridad.

89'95

CATALÍTICAS



PVG 130429

Potencia 2,5 kW. Consumo: 0,095 – 0,182 kg/h. Superficie a calentar: 80 m³/32 m². Tamaño máximo de bombona: 15 kg. Calor instantáneo. Eficiente y silencioso.

144'30



TMC 117579

3.400W. 3 niveles de potencia. Encendido eléctrico. 3 niveles Seguridad. Analizador de atmósfera, control de Oxígeno y válvula control de gas. El Gas se corta cuando la llama se apaga. Genera calor sin combustión. Regulador y tubo no incluidos. 47 x 81 x 36cm.

157'00



CAMPINGAZ 47441

3.050W. 3 niveles de potencia. Certificación energética A. Consumo 220gr/h. Capacidad de climatización 100m². Analizador de CO. El gas se corta si falta oxígeno o si la llama se apaga. Panel con certificación ecológica. Incluye goma ya preinstalada para mayor seguridad. Regulador no incluido. 45 x 80 x 35cm.

149'95

CATALÍTICAS LLAMA AZUL



Y POR TU COMPRA, LLÉVATE LA BOTELLA DE GAS CEPSA y disfruta de:

33€ dto.*



para tus próximas botellas **+ALTA GRATIS** Valorada en 24€

Puedes hacer tu pedido ya llamando al 900 10 21 95 o capturando este QR.



LLAMA AZUL

HJM 82078

4.200W. 2 niveles de potencia. Consumo máximo 305gr/h. Analizador de atmósfera que controla los niveles de CO₂ en el ambiente. Doble sistema de seguridad con desconexión automática. Encendido piezo eléctrico. Regulador y goma no incluidos. 43,5 x 73 x 34,5cm.

99'99



LLAMA AZUL

TMC 117578

4.200W. 2 Niveles de potencia. Encendido eléctrico. 3 Niveles Seguridad. Analizador de atmósfera, control de Oxígeno y válvula control de gas. El Gas se corta cuando la llama se apaga. Calienta la habitación gradual y uniforme, por convección térmica. Ecológica. Regulador y goma no incluido. 47x81x36cm.

139'00



BLUE FLAME ANTRACITA

CAMPINGAZ 136604

4,1 KW. 3 posiciones. Climatización 120 m³. Consumo 299 grs/h. Med.: 78 x 45 x 35 cm y peso 11 kg. Encendido piezo electrónico. Conexión gas butano, botella doméstica. Incluye goma de gas. Seguridad analizador de atmósfera, el gas se corta si la llama se apaga o si falta oxígeno. Color burdeos.

169'99



LLAMA AZUL

TMC 117580

4.200W. 2 Niveles de potencia. Encendido electrónico. 3 Niveles Seguridad. Analizador de atmósfera, control de Oxígeno y válvula control de gas. El Gas se corta cuando la llama se apaga. Calienta la habitación gradual y uniforme, por convección térmica. Ecológica. Regulador y goma no incluido. 43,3 x 77 x 38,3cm.

189'00

*Incluye 3 cupones de 3€ de descuento en el interior. Válido hasta el 31/08/2024 solo para pedidos realizados a través de un distribuidor CEPSA (máximo 1 cupón por compra de botella) y dentro del ámbito de cobertura de la compañía (península y Canarias). No válido en compras de botellas en Estaciones de Servicio y Puntos de Venta autorizados. No acumulable con otras ofertas de Cepsa.

ESTUFAS DE PARAFINA

Es un sistema de calefacción silencioso, que no necesita instalación ni apenas mantenimiento. Estas estufas son portátiles y calientan rápidamente la estancia donde se coloque repartiendo el calor de forma homogénea.

Bombas trasvase



MANUAL TOYOTOMI 117594
Permite el trasvase de productos químicos (gasolina, alcohol...). Largo del tubo rígido 60cm. Tamaño adecuado para el trasvase de envases de 20 l. Tapón superior giratorio para la interrupción del suministro.

6'45



TOYOTOMI A PILAS 117595
Para trasvasar líquidos sin ningún esfuerzo. Funciona con dos pilas AA (no incluidas). Muy ligera.

18'95

DE MECHA

No necesitan conexión eléctrica y destacan por su sencillez, únicamente para que funcionen tendrás que rellenar el depósito de combustible.



**REGALO!!
BOMBA
TRASVASE
MANUAL**



ESTUFA MECHA TOSAI 241 A CE 143847

2200W. Mecha de fibra de vidrio. Consumo: 0,25l/h. Volumen a calentar: 14-32 m³. Depósito: 3,8 L. Autonomía +/-16 horas. Seguridad antivuelco y apagado rápido. 6Kg. 34,5 x 39,5 x 34cm.

139'00



**PROMOCIÓN
CARRITO DE
TRANSPORTE**



ESTUFA MECHA ZIBRO RS-122 130435

2,2 kw; Ideal para 35-80m³ (14-32m²); Consumo:0,229l/h; Depósito 4 L.; autonomía 17,5 h. Triple posición de mecha (1,2,3) que aumenta su durabilidad; Mecha de fieltro NF. Encendido con piezo eléctrico. Sensor de temperatura. Seguridad antivuelco y apagado rápido de seguridad. 42,2 x 44,6 x 28,1cm.

154'95



**REGALO!!
BOMBA
TRASVASE
MANUAL**



ESTUFA MECHA TOSAI 360 A CE 102757

3000 W. Mecha de fibra de vidrio. Consumo: 0,31 l/h. Volumen a calentar 50-120 m³. Depósito: 4 L. Autonomía: +/-13 horas. Seguridad antivuelco y apagado rápido. 9Kg. 47 x 50 x 31cm.

179'00

ELECTRÓNICAS

Calientan más rápido y optimizan mejor el combustible. Son programables y más seguras ya que el quemador está oculto.



**REGALO!!
BOMBA
TRASVASE
MANUAL**



ESTUFA ELECTRONICA PARAFINA QLIMA SER 0031 TC 1.08 134460

3100W. Consumo 0.113 - 0.323l/h. Autonomía 15.5-55h. Volumen a calentar 48-120m³. Altitud máxima 1300mt. Depósito 5L. Nivel sonoro 28-35dB. Medidas 37.1x29.4x42.9cm. Peso 8.1kgs. . Sensor de temperatura. Display electrónico. Modo Ahorro. Máxima regulación menor consumo. Sistema antivuelco. Bloqueo seguridad niños. Fuzzy logic Temporizador de encendido. Tapón manos limpias.

199'00



**PROMOCIÓN
CARRITO DE
TRANSPORTE**



ESTUFA ELECTRÓNICA ZIBRO LC-130 134461

0,8-3 Kw. Ideal para 48-120m³. Consumo 0,083-0,313l/h. Depósito 5,4l. Autonomía: 17,3-65 h. Nuevo sistema anti-olor. Ajuste de altitud hasta 1.900 m. Modo ahorro. Autolimpieza interna. Sensor de temperatura y antivuelco. Temporizador ON. Bloqueo de seguridad para niños. Tapón manos limpias. Apagado de seguridad. 37,6 x 42,8 x 29cm.

234'95

FABRICADO
EN JAPÓN
4 AÑOS DE
GARANTÍA



**REGALO!!
BOMBA
TRASVASE
MANUAL**



ESTUFA ELECTRÓNICA ZIBRO LC-32 122093

Potencia 0,8-3,2Kw; Ideal para 50-120m³; Consumo 0,083-0,333l/h. Depósito 5.4 L. Nuevo sistema de encendido. Ajuste de altitud hasta 1.900 m. Programador semanal (ON/OFF). Autolimpieza interna. Modo Ahorro. Sensor temperatura y antivuelco. Memoria interna. Apagado de seguridad. 37,6 x 42,8 x 29,6cm.

269'95



ESTUFA ELECTRÓNICA 130436

Potencia: 1,45-4,85 kW; Ideal para : 72-190m³ (27-76m²); Consumo:0,151-0,505l/h; Depósito: 7,6 L; Autonomía: 15,70-50 h. Sistema anti-olor. Encendido progresivo. Modo ahorro (save). Autolimpieza interna. Sistema de encendido inteligente. Programador Semanal con 3 encendidos y 3 paradas diarias. Garantía 4 Años.

479'95

CONSULTE PVP EN TIENDA

BIOCHIMENEAS DE PARED

RUBY ASOLO

144882
Blanca. 1500 W. Potencia Estructura de acero barnizado y cristal de seguridad. Quemador 9 Litros, con fibra de cerámica y apagador. Peso 9Kg. 450 x 450 x 180cm.

229'90



BIOCHIMENEA DE SOBREMESA TORCELLO ROJA

127926
20,6x10,6 cm.
Capacidad depósito 300 ml.

29'95



BIOCHIMENEA DE SOBREMESA

127928
Base redonda en acero lacado. Quemador cilíndrico de 300ml con fibras cerámicas. Pared de protección de vidrio. Color blanco.

39'95

CAMOGLI DE PARED Y SUELO

9711498

BLANCO. Estructura en madera. Quemador con fibra cerámica regulable y extraíble.

529'90



RUBY TREVISIO

Biochimenea de pared 2500W. Estructura de acero barnizado y cristal. Quemador con fibra de cerámica y apagador.

Acero. 136664
279'90

Negro. 136661
269'90



CALEFACTORES Y TERMOVENTILADORES

SONEDAS

vivahogar



TERMOVENTILADOR VERTICAL SONEDAS 143325
De 1000-2000W. Modo ventilador. Termostato ajustable. Protección sobrecalentamiento.

14'95



CALEFACTOR ELÉCTRICO HORIZONTAL 143327
2 posiciones de 1000-2400 W. Aire frío / Aire natural / Aire caliente. Protección sobrecalentamiento.

15'95



TERMOVENTILADOR 2 EN 1 HORIZONTAL/VERTICAL 127033
1000 - 2000W. Protección de sobrecalentamiento. Termostato ajustable. Encendido con indicador luminoso.

16'95

SONEDAS

vivahogar



TERMOVENTILADOR SONEDAS 143324
2000W. Blanco. Control manual. 2 niveles de temperatura. Termostato. Sistema de seguridad para el sobrecalentamiento. Interruptor volcado.

20'95



CALEFACTOR ELÉCTRICO VERTICAL 134273
2000 W.

18'95



CALEFACTOR ELÉCTRICO VERTICAL 77785
1000/2000 W.

23'95



Azul.
144654



Verde.
144655



TERMOVENTILADOR VERTICAL "PROTECT 2.0"
Voltaje 230 V. Potencia 2.000 W. Antivuelco. Ventilación - calor medio - calor máximo. 2 potencias de calor: 1.000 - 2.000 W. Termostato regulable de temperatura ambiente. Protección contra sobrecalentamiento. Asa de transporte.

34'95



CALEFACTOR TROPICANO BAÑO 144687
IP21. 2000W. Termostato regulable. Función ventilador. 2 intensidades de calor.

36'95



TERMOVENTILADOR S&P 31820
1000/2000W. Modo silencioso. 4 posiciones de potencia. Termostato regulable, con dispositivo antiheladas, recogecables.

47'95



CALEFACTOR ENCHUFABLE MINI NEGRO 136323
400 W.
18'95



CALEFACTOR ELÉCTRICO VERTICAL CERÁMICO 106656
1500 W. Oscilante.
29'95



NOVEDAD

CALEFACTOR CERÁMICO OSCILANTE 143322
2.000W. Oscilante. Control manual. 2 niveles de temperatura Oscilante. Protección de sobrecalentamiento. Interruptor antivoltado.
32'95



TERMOVENTILADOR CERÁMICO DESIGN INCLINABLE

Potencia térmica máx.: 1800 W. Resistencia cerámica. Termostato ambiente. Termostato de seguridad. Función de ventilación. Función antihielo. Selector de potencia. Regulación inclinación vertical 2 indicador LED. Mandos mecánicos.



Color blanco. 144326
Color verde. 144327
Color naranja. 144328

39'95



CALEFACTOR CERÁMICO OSCILANTE FM 144325
600/1200/1800W. Calefactor/ventilador aire natural. Temperatura regulable. Oscilante. Indicador luminoso LED. Sistema seguridad anti-vuelco.

49'95



NOVEDAD

CALEFACTOR TORRE CERAMICO OSCILANTE TIMER Y MANDO 143323

2.000W. Oscilante. Panel de control digital. 3 niveles de temperatura. Ajuste de temperatura de 5-35°C. Programación 8 horas.

62'95



ESTUFA DE TUBOS FIBRA DE CARBONO 144329

Potencia térmica máx. 1100 W 2 niveles de potencia (600 - 1100 W) Mandos mecánicos Oscilación 90° Orientación radiación: la lámpara se puede inclinar hasta 80° posibilitando la radiación de arriba a abajo Termostato de seguridad Interruptor antivuelco Asa Volumen máximo calefactable: 45 m³.

74'95



CONSUMO REDUCIDO

ESTUFA DE CUARZO 2 BARRAS 143982
Tiene 2 niveles de potencia. 400W y 800W con 2 tubos de cuarzo. Que permite elegir la potencia de la estufa y acelerar el tiempo de calentamiento. Funciones de seguridad integradas que incluyen protección contra sobrecalentamiento y protección contra golpes. También está diseñado con interruptor antivuelco lo que te permite encender y apagar la estufa cómodamente y sin peligro. Rango de potencia eléctrica : 220 - 240 Voltios.

16'95



ESTUFA DE CUARZO 3 BARRAS 143751
3 niveles de potencia 400 / 800 / 1200W. Emisión instantánea de calor. Sistema de seguridad antivuelco. Dimensiones: 52 x 24cm.

19'95



ESTUFA CUARZO PIE 2 BARRAS 31874
1200W con ruedas.

31'95

vivahogar

ESTUFAS ELÉCTRICAS

vivahogar



ESTUFA ELECTRICA BAÑO CUARZO 77781
600/1200 W 2 barras.

24'95



ESTUFA ELECTRICA SUELO HALOGENA 101773
1200 W oscilante.

24'95



ESTUFA ELECTRICA FIBRA CARBONO 2 BARRAS 116958
1000 W oscilante.

44'95



RADIADORES MICA



ESTUFA ELÉCTRICA
123950
3 posiciones. 2 niveles de potencia. Gancho incorporado. 400W.
24'95



BRASERO ELÉCTRICO
117098
3 niveles de potencia: 450-500-900 W.
27'95

CHIMENEA ELÉCTRICA EFECTO LLAMA



CHIMENEA ELÉCTRICA 143051
220-240V ~ 50-60Hz. Dos temperaturas 750 / 1500W. Funciona sin calefacción también. Protección contra el sobrecalentamiento. Tamaño: 46 x 40 x 25cm. Longitud del cable 1,5 metros.
69'95



RADIADOR MICATHERMIC CON 5 PLACAS
Dos potencias de calor: 1200 W – 2000W. Barras superiores abatibles.
129'00
RD227N. Negro. 122039
RD227B. Blanco. 122038



RADIADOR ELEC PLACA RADIANTE 1500W C/RDA
HAVERLAND 122066
149'00



RADIADOR ELÉCTRICO PLACA RADIANTE 2000W C/RDA
HAVERLAND 122067
171'00

EMISORES TÉRMICOS Y RADIADORES

vivahogar



CONVECTOR ELÉCTRICO DE SUELO CON TURBO 101890

Potencia 700/1250/2000w. Protección a sobrecalentamiento. Con temporizador.

44'95



CONVECTOR TURBO S&P 144686

800/1200/2000W. 4 posiciones. Termostato automático. Dispositivo antiheladas. Luz piloto. ASA transporte. Protector térmico de seguridad con desconexión automática. Calor de forma natural y silenciosa. 78,5 x 17,5 x 44cm. INCORPORA ventilador que permite forzar la salida del aire caliente al ambiente a través de la rejilla frontal.

89'95



EMISOR TÉRMICO FLUIDO DIGITAL SIENA

Pantalla TFT. Cronotermostato digital de programación diaria y semanal, con fluido caloportador en su interior. Función ventanas abiertas.

Desde

234'00

| Ref. | 134444 | 134445 | 134446 | 134447 | 134448 |
|--------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Potencia | 500W | 750W | 1.000W | 1.200W | 1.500w |
| Suave | 6,4 m ² | 9,5 m ² | 12,6 m ² | 14,2 m ² | 17,4 m ² |
| Medio | 5,7 m ² | 8,5 m ² | 11,3 m ² | 12,7 m ² | 15,6 m ² |
| Frío | 5,1 m ² | 7,7 m ² | 10,2 m ² | 11,5 m ² | 14,1 m ² |
| Frío extremo | 4,7 m ² | 7 m ² | 9,3 m ² | 10,5 m ² | 12,9 m ² |

Estos datos son orientativos y pueden variar en función de la vivienda.

BAÑO



CALEFACTOR CERÁMICO CON ASA PLEGABLE PARA TOALLA 144345

1000-2000W. Ideal para calefactar su baño. IP 23.

59'95



TOALLERO FLUIDO ELECTRÓNICO 144346

400 W. Radiador Toallero Eléctrico Fluido Blanco de fácil Manejo. Bastidor de acero de alta calidad. 12 tubos. Tecnología de fluidoeficiente de gran intercambio de calor. Fácil manejo (sencilla regulación tipo «ruleta»). Función On/Off. Modo Confort. Modo Standby. Modo Boost 2h. Modo Temporizador 12h. Modo Temporizador 24h. Ajuste del 20% al 100% de la potencia máxima del elemento calefactor. Clase I. IP44. Incluye kit de fijación regulable en altura y profundidad. Cable de alimentación de 1,2 metros con enchufe Schuko. Termostato y termofusible de seguridad. Dimensiones: 84,3x50x8cm. *Las medidas del toallero son totales y anclado a pared (bastidor+control+soportes pared en su separación mínima). Voltaje 230V. Frecuencia 50Hz.

109'00

Muy apropiados para estancias donde necesitemos conseguir variar la temperatura muy rápidamente

SERIE L



EMISOR SECO SLIM FÁCULA SERIE L

Termostato con precisión de 0,1°C. Programación diaria/semanal. Modos confort, económico, antihielo y fácil manejo. Detección de ventanas abiertas. Medición de consumo. Función de activación anticipada. Función baby-care. Extrasilencioso. Consumo eficiente. Fabricado en España.

Desde
109'00



| Ref. | 144373 | 144374 | 144375 | 144376 |
|--------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Potencia | 600W | 900W | 1.200W | 1.500W |
| Medidas | 46 x 58,2 x 6cm | 56 x 58,2 x 6cm | 62 x 58,2 x 6cm | 78 x 58,2 x 6cm |
| Suave | 6/9m ² | 12/14m ² | 15/17m ² | 21/23m ² |
| Medio | 6/8m ² | 11/13m ² | 13/15m ² | 18/20m ² |
| Frío | 5/7m ² | 9/11m ² | 12/13m ² | 16/18m ² |
| Frío extremo | 5/6m ² | 9/10m ² | 11/12m ² | 15/16m ² |

Estos datos son orientativos y pueden variar en función de la vivienda.



EMISOR TERMICO SECO DIGITAL TEINDE

Pantalla TFT. Cronotermostato digital de programación diaria y semanal, con fluido caloportador en su interior. Función ventanas abiertas.

Desde
164'00



| Ref. | 134449 | 134450 | 134451 | 134452 | 134453 |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Potencia | 600W | 1.000W | 1.200W | 1.500W | 1.800W |
| Suave | 7,07 m ² | 12,6 m ² | 14,2 m ² | 17,4 m ² | 21,76 m ² |
| Medio | 6,31 m ² | 11,3 m ² | 12,7 m ² | 15,6 m ² | 18,94 m ² |
| Frío | 5,1 m ² | 10,2 m ² | 11,5 m ² | 14,1 m ² | 17,14 m ² |
| Frío extremo | 5,21 m ² | 9,3 m ² | 10,5 m ² | 12,9 m ² | 15,65 m ² |

Estos datos son orientativos y pueden variar en función de la vivienda.

EMISORES

EMISOR TÉRMICO CERÁMICO

Cronotermóstato electrónico programable con pantalla LCD. Detector de ventanas abiertas y medidor de consumo.

| Referencia | Potencia | PVP |
|------------|----------|--------|
| 130403 | 1000 W | 174,00 |
| 130404 | 1500 W | 234,00 |
| 130405 | 2000 W | 309,00 |



EMISOR TÉRMICO CERÁMICO PANTALLA LCD

Cronotermóstato electrónico con pantalla LCD. Programación diaria/semanal/ confort/económico y 9 programas predefinidos de fábrica, para una configuración sencilla y rápida. Modos: turbo programable, confort, automático, económico, antihielo. Detector de ventanas abiertas y medidor de consumo. Bloques cerámicos incorporados en su interior. Soportes de fácil colocación que hace posible su instalación. Color Blanco. Gran inercia térmica y máximo rendimiento.

| Referencia | Potencia | Medidas | PVP |
|------------|----------|---------------|--------|
| 122055 | 500 W | 373x583x77mm | 99,00 |
| 122056 | 1000 W | 503x583x77 mm | 169,00 |
| 122057 | 1500 W | 633x583x77 mm | 239,00 |
| 122058 | 2000 W | 763x583x77 mm | 324,00 |



RADIADORES



RADIADOR ELÉCTRICO DE ACEITE MINI 62802

Número de elementos 9. Potencia 1000W. Selector de potencia. Termostato regulable. Termostato de seguridad. Silencioso.

42'95



RADIADOR ELÉCTRICO ACEITE 62797

Número de elementos 5. Potencia 1000W. Control termostático de temperatura. Triple mecanismo de seguridad. Tres niveles de potencia (400W, 600W, 1.000W).

51'95



RADIADOR ELÉCTRICO DE ACEITE NEW DAKAR

Intensidad de calor 3. Protección térmico seguridad. Ruedas. Alojamiento de cable integrado.



RADIADOR ELÉCTRICO DE ACEITE

Selector de potencia. Termostato regulable. Piloto de funcionamiento. Termostato de seguridad. Silencioso.

| Referencia | Potencia | Elementos | PVP |
|------------|----------|-----------|-------|
| 62798 | 1500 W | 7 | 54,95 |
| 62799 | 2000 W | 9 | 64,95 |
| 62800 | 2500 W | 11 | 74,95 |



| Referencia | Potencia | Elementos | Medidas | Peso | Para superficies de hasta | PVP |
|------------|----------|-----------|----------------|--------|---------------------------|-------|
| 144349 | 1500 W | 7 | 326x235x585 mm | 6,3 Kg | 15 m | 84,95 |
| 144350 | 2000 W | 9 | 397x235x585 mm | 7,6 Kg | 20 m | 94,95 |
| 144351 | 2500 W | 11 | 469x235x585 mm | 8,8 Kg | 25 m | 99,95 |



TERMOSTATOS



TERMOSTATO MECANICO

COATI
97510
Rango de temperatura de control de 5°C a 35°C.
Conexión 2 hilos.

15'95



TERMOSTATO DIGITAL

COATI
102067
Pantalla digital de gran tamaño. Fácil manejo. Para sistemas de calefacción y aire acondicionado. Sistema antiheladas. Rango control de temperatura entre 5 y 35 grados. Alimentación por baterías 2x AAA no incluidas. Conexión de 2 hilos.

29'95



TERMOSTATO PROGRAMABLE

COATI
102399
4 modos de funcionamiento: manual, automático, programa y anticongelante. Rango de temperatura entre 5 y 35 grados centígrados. rango de control de 0 a 40 grados centígrados. Precisión: 0,5 grados centígrados. Funciona con 2 baterías AA (no incluidas). Conexión a 2 hilos. IP20.

32'95



CRONOTERMOSTATO DIGITAL

COATI
117429
Para sistemas de calefacción y aire acondicionado, 6(2)A, 230V. Rango de temperatura de control: 5°C ~ 35°C (en incrementos de 0.5°C), 6 programas predeterminados. Alimentación: 2 pilas AAA 1.5V (no incluidas), pantalla iluminada, indicador de batería baja, sistema de bloqueo de las teclas. Incluye kit para instalación.

44'95



CRONOTERMOSTATO DIGITAL PORTÁTIL

COATI
102068
Para sistemas de calefacción. 4 modos de funcionamiento: automático, programa, manual y anticongelante. Rango de alcance: 200m. Rango de temperatura: 5°C ~ 35°C.

94'95



VÁLVULAS TERMOSTATIZABLES



CRONOTERMOSTATO DOMOT WIFI DIGIT. EG-TERM001 ENERGEEKS BLANC 134454

Termostato Wifi Inteligente con control a distancia. Control desde tu Smartphone con la APP. Instalación sencilla. Incluye: termostato inteligente, central de wifi, adaptador para caldera, soporte para instalarlo en la pared y guía de instalación rápida.

89'99

VÁLVULA DOMOT WIFI DIGIT. EG-VALVKIT001 ENERG

Válvulas termostáticas que permiten controlar los radiadores individualmente y gestionar la temperatura de cada estancia por separado. Pueden trabajar de forma automatizada, permitiendo el ahorro de mucha energía y dinero. También ofrece una mejora considerable en el confort de tu hogar. Sencilla instalación reemplazando los cabezales de válvulas termostáticas ya instaladas o instalando una nueva y colocando estos cabezales termostáticos Wifi por primera vez. 1 x Central Wifi Inteligente 2 x Válvulas termostáticas 1 x Adaptador 28' 1 x Adaptador 30' 1 x Adaptadores más comunes 'DANFOSS



1 válvulas. 134456

39'99



Pack 2 válvulas más controlador Hub. 134455

109'99

PROGRAMADORES Y DETECTORES

DETECTORES DE HUMO



DETECTOR HUMO ALARMA

Alarma 85db indicador batería baja.

132502 **13'95**

Botón test.
135440 **16'95**



DETECTOR HUMO + CO ALARMA

135441 Alarma 85db 20x16x5 indicador batería baja.

29'95



DETECTOR GAS ALARMA 132595

Alarma 85db indicador batería baja botón test 4.

16'95

DETECTORES DE HUMO



PACK 2

PROGRAMADOR ANALOGICO

117425 Programador diario de reducido tamaño con uñetas imperdibles. Maniobra de 30 min. Interruptor de apagado. 3500W 16(2)A. Pack de dos unidades.

11'95



PROGRAMADOR ANALOGICO

117424 Programador diario con uñetas imperdibles. Maniobra de 0,30 min. Interruptor de apagado. 3500W 16(2)A.

5'95



PROGRAMADOR ELEC ANALOG. DIARIO COATI

117450 **6'95**



PROGRAMADOR DIARIO COMPACTO

117426 Programador compacto diario con interruptor ON/OFF. Tiempo de maniobra de 15 min.

5'95



MINI PROGRAMADOR DIGITAL

117428 AF132259. Con 20 programas on / off a la semana. 15 combinaciones de ajuste semanal. Batería interna recargable para no perder la programación.

18'95



PROGRAMADOR DIGITAL PREMIUM

107589 Gran pantalla con iluminación azul. Muestra la hora actual, el modo de trabajo y su estado. 6 programas ON/OFF. Tiempo de maniobra de 1 min. Función aleatoria, horario de verano y cuenta atrás.

24'95

ESTACIONES Y TERMÓMETROS



TERMÓMETRO HIGRÓMETRO DIGITAL

144250 Con visualización de la temperatura y humedad interior. Indicación del nivel de confort. Rango de temperatura: -50+70°C. Rango de humedad: 10-99%HR. Soporte para sobremesa y para fijar en pared. Alimentación 1 pila 3V CR2032, incluida.

12'50



TERMO-HIGRÓMETRO TFA 82923

Diseño ultrafino. Dígitos grandes de fácil lectura. Temperatura y humedad interior. Indicación del nivel de confort. Memoria máxima-mínima. 100x82x11mm. Alimentación 1 pila CR2025 incluidas. Rango: 0+50°C / 20-95% HR.

14'50



ESTACIÓN METEOROLÓGICA DIGITAL 117430

Previsión meteorológica con símbolos. Temperatura interior y exterior mediante sensor remoto. Admite hasta 3 sensores remotos. Alcance hasta 30 m (en campo libre). Rango de temperatura: interior 0+55°C, exterior -20+60°C. Rango de humedad: Interior / Exterior 20-95% HR. Memoria máxima-mínima. Nivel de confort. Reloj, calendario y alarma con función snooze. Soporte para sobremesa y para fijar en pared. Alimentación 2 pilas 1,5V AA (no incluidas).

30'90



ESTACIÓN METEOROLÓGICA INALÁMBRICA

144251 Previsión meteorológica por símbolos. (Basados en cambios de humedad). Temperatura y humedad interior y exterior con sensor remoto. Admite hasta 3 sensores remotos. Alcance hasta 60 m (en campo libre). Rango de temperatura: Interior 0+50°C. Exterior -30+70°C Rango de humedad: Interior/Exterior 20-95% HR Memoria máxima-mínima. Reloj y calendario. Pantalla con luz. Soporte para sobremesa y para fijar en pared. Alimentación 3 pilas 1,5V AAA (no incluidas).

34'90



ESTACIÓN METEOROLÓGICA INALÁMBRICA

144249 Pantalla con iluminación de fondo en colores. Previsión meteorológica mediante símbolos animados. Temperatura y humedad interior. Temperatura exterior. Memoria máxima-mínima. Reloj Radio control, calendario y alarma con función snooze. Iluminación permanente por alimentador a red. Soporte para sobremesa y para fijar en pared. Alimentación 2 pilas 1,5V AAA (no incluidas). Tamaño: 120x120x 25 mm.

42'90

PROLONGADORES Y BASES



BASE MULTIPLE ELEC TT SIN CABLE VH BL

3 tomas. **136009 2'95**
4 tomas. **136011 3'30**
5 tomas. **136013 3'95**

BASE MULTIPLE ELEC INT TT SIN CABLE VH BL

3 tomas. **136010 3'30**
4 tomas. **136012 3'75**
5 tomas. **136014 4'30**

BASE MULTIPLE ELEC TT VH BL 3X1,5MM 1,5MT

3 tomas. **136019 4'60**
4 tomas. **136020 4'95**

BASE MULTIPLE ELEC INT -TT VH BL 3X1,5MM

3 tomas-1,5m. **136015 5'15**
4 tomas-1,5m. **136016 5'60**
5 tomas-1,5m. **136017 6'15**
5 tomas-3m. **136023 8'15**
6 tomas-1,5m. **136018 6'75**
6 tomas-3m. **136024 8'60**

PROLONGADOR ELEC MANGUERA TT 3X1,5MM VH BL

2 m. **136025 5'30**
3 m. **136026 6'95**
5 m. **136027 9'45**

PROLONGADOR ELEC 10A 2X1MM 2MT VH BL 136028 3'15

ADAPTADOR FRONTALES

10/16A. 230V. Potencia Máx. 3680W



Color blanco, gris claro. **144318**



Color negro. **144319**



TRIPLE 144320

3 tomas frontales + tierra. Entrada vertical. Blanco/Gris claro.

5'45



ADAPTADOR LATERAL TRIPLE 144321

10/16A. 230V. Potencia Máx. 3680W. 3 tomas laterales + tierra. Blanco/Gris oscuro.

6'15



ADAPTADOR TRIPLE ROTATIVO 180° 144322

10/16A. Entrada vertical. 3 tomas laterales + tierra. Blanco/Gris oscuro.

10'30



ADAPTADOR 1 TOMA CON INTERRUPTOR 117095

8'95



ADAPTADOR 1 TOMA + 2USB 117094

Adaptador para toma eléctrica que permite mantener el uso de la base con toma de tierra y dos entradas USB de 2,1A.

15'45

BASES MÚLTIPLES FIJAS Y ROTATIVAS

10/16A. 230V. Máx. 3680W. Tomas + tierra. Interruptor luminoso encendido/apagado. Cuerpo giratorio. Uso Interior. Blanco/Negro.



3 tomas. **136554 17'30**



4 tomas. **136556 19'60**



BASE MÚLTIPLE VERTICAL CORNER 136550

10/16A. (SPD) 230V. Máx. 3680W. Cuerpo giratorio. 4 tomas rasantes en ángulo de 45° (excepto 1 de 90°) + tierra. Cable 2m. Blanco/Gris oscuro.

39'15



Base múltiple EXTRAPOWER

Protección sobretensiones y sobrecarga. Longitud de cable 1,5m. Ancho de cable 3G 1,5mm². Intensidad 16A. Tensión 250V. Potencia 3680W. Material aluminio.

4 tomas. **142299 19'95**
6 tomas. **142282 20'95**
8 tomas. **142283 22'95**

BASE MÚLTIPLE CON SOPORTE TABLET 144323

10/16A. 230V. Potencia Máxima 3680W. 3 tomas + tierra. 2 puertos USB A. 1 soporte tablet antideslizante. Interruptor luminoso encendido/apagado. Cable 1,5m. Uso Interiores.

40'30

ENROLLACABLE TAYG 3x1,5. 4 bases (2P+T) con termostato. Potencia máxima 3200W.

5m. **124038 14'95** 15m. **9613459 29'95**



10m. **124039 24'95**

ENROLLACABLE TAYG 3x1,5. 4 bases (2P+T) con termostato. Potencia máxima 4000W.

25m. **119274 45'95** 50m. **119275 79'95**



CALEFACCIÓN EXTERIOR

natuur
FUNNY IS SMART



MESA ESTUFA EXTERIOR INOX
116964
Se coloca sobre el pie de la estufa a modo de mesa. 40 cm de diámetro. Fabricado en acero inoxidable.
6'95



CALEFACTOR EXTERIOR ELÉCTRICO
134269
Potencia 1500W. 220V./50Hz. Área de calentamiento: 9-12m2. Halógeno. IP34.
Medidas producto: 42.5X42.5X17.8cm
45'00



CALEFACTOR ELECTRICO TERRAZA TECHO
134270
Para uso exterior en techo. Dimensiones: : 425 x 425 x 250mm. Potencia 1500W (Halogeno) IP34. Area calentamiento 12-18m2. Con mando a distancia.
59'95

CALEFACTOR EXTERIOR TERRAZA
134277
Altura ajustable de 178 - 211 cm. Para uso exterior. Potencia 650/200W (Cuarzo), con termostato. IP34. Ángulo ajustable de 45°
50'00



natuur
FUNNY IS SMART



CALEFACTOR EXTERIOR ELÉCTRICO
134267
Potencia 2000W. Área de calentamiento: 12m2.
39'95



CALEFACTOR EXTERIOR ELÉCTRICO
134265
Potencia 2000W. Area de calentamiento: 16m2. Alcance: 5 metros. IP65. 46X19X7,5cm.
60'00



ABRAZADERA ESTUFA EXTERIOR
134266
9'95



TRIPODE PARA ESTUFA DE EXTERIOR
134268
Altura ajustable de 1,10 a 1,80 metros.
18'95



ESTUFA GAS EXTERIOR INOX
106722
Potencia máxima 13Kw. Altura 2210 mm. Peso 17 kg.
254'00

ESTUFA GAS EXTERIOR
Potencia máxima 13Kw. Altura 2210 mm. Peso 17 kg.
189'00
96857 Chapa blanca.
62803 Chapa de acero.



ESTUFA GAS EXTERIOR CILÍNDRICA
127945
Potencia máxima de 11 kW. Estufa de gas para exteriores PGF 1211. Color negro. Potencia máxima de 11 kW. Ø535 x 2200 mm. Para espacios de hasta 92 m2. Encendido piezoeléctrico. Sistema de seguridad antivuelco. Tipo de bombona: 15Kg. Ø Máx. bombona 32,5cm Altura máx. bombona 59 cm. Tipo de gas: LPG.
265'00

natuur
FUNNY IS SMART

ESTUFA GAS EXTERIOR PIRAMIDE
134252
Estufa de terraza pirámide negra con tubo de cristal. Alta potencia y calidad. Quemador de aluminio óptimo. Estructura de color negro. Potencia 5-13 kW. Ruedas incorporadas.
344'00



CALEFACCIÓN INDUSTRIAL

CALEFACTOR SPLIT CERÁMICO



144103
CALEFACTOR SPLIT CERÁMICO ANALÓGICO. 1000/2000W. Kayami. Pantalla visualizadora de temperatura pantalla Led. 3modos funcionamiento (ventilación/calefacción). Temporizador 7.5h. Temperatura ajustable. Medidas 43x17.5x11cm. Nivel sonoro 65dB. Incluye mando a distancia.

47'95



NEXEO 2000 143959
Calefactor Split Programable ERP con dos potencias 1000w/2000w. Función ventilación y calefacción. Pantalla Led visualizadora de funciones.Programación diaria/semanal. Función ventanas abiertas. Temporizador 24h. Mando a distancia incluido.

58'95



CALEFACTOR SPLIT BLACK AND DECKER 144709
2 modos de funcionamiento (1000W / 2000W). Termostato ajustable para calentar rápidamente. Ventilador para refrescar la habitación. Apagado automático por sobrecalentamiento. Apto para baños. Resistencia a la humedad IP21. Temperatura regulable de 10 a 49°C. Sistema de oscilación. Sensor de apagado automático si se abre una ventana. Programable. Control y programación con *mando a distancia*.

91'95

CALEFACCIÓN INDUSTRIAL

CAÑÓN AIRE FORZADO A GAS

(propano o butano). Consumo de gas: 0,73 kg/h. Espacio recomendado: 160 m3/ 64 m2. Caudal del aire:320 m3/h. Protección IPX0. Generador de aire caliente a gas propano obutano.

Potencia 10 kW. 127966

120'00

Potencia 15 kW. 122215

130'00

Potencia 30 kW. 122216

170'00



CAÑÓN DE PARAFINA QLIMA DFA 1650

127979
Potencia (Ajustable): 16,5 kW. Consumo de combustible: 1,7 L/h Espacio recomendado: 260 m3/ 104 m2. Autonomía del depósito (19L.): 11 h. Protección IPX4. Nivel sonoro: 65dB(A). Dimensiones (AN x AL x PR): 36,8 x 70,6 x 42,7 cm. Peso neto:14 kg. Altamente eficiente: 99,99 % DFA 1650. Generador de aire caliente a parafina. Encendido piezoeléctrico. Protección anti sobrecalentamiento. Sistema de seguridad: el calefactor se apaga si se extingue la llama. Función ventilador .

378'00



IRONSIDE
The professional's choice



CALEFACTOR CERÁMICO PROFESIONAL

Con termostato.

143748
2000W.
29'95

INCLINACIÓN AJUSTABLE



143749
3000W.
52'95



CALEFACTOR PROFESIONAL 143750
Potencia: 650 / 1300 / 2000 W con termostato. Con soporte de tubo de metal. Peso: 5,5 Kg.

54'95

NIVEL
STRONG IS SMART



CALEFACTOR ELÉCTRICO INDUSTRIAL 117041
3000 W con termostato.
69'95



INCLINACIÓN AJUSTABLE

CALEFACTOR ELÉCTRICO INDUSTRIAL 121432
5000 W con termostato.
94'95



INCLINACIÓN AJUSTABLE

CALEFACTOR ELÉCTRICO INDUSTRIAL 130040
9000 W con termostato. IP24.
109'00

BOLSAS DE AGUA CALIENTE Y ALMOHADAS ELÉCTRICAS

BOLSAS DE AGUA CALIENTE SURTIDAS 1,8L



FORRADA-POLAR

67144

Bolsa de agua caliente. Forrada-Polar. De Goma natural y recubierta con funda polar. Cierre hermético. Suavidad al tacto, resistencia y seguridad. Calor natural y confortable. Capacidad 1.8 Lts.

6'75



A DE AGUA CALIENTE FORRADA LANA

77791

GOMA NATURAL y recubierta con funda en tejido de lana. Cierre hermético. Suavidad al tacto, resistencia y seguridad. Calor natural y confortable. Capacidad 1.8 Lts.

8'95



BOLSAS DE AGUA CALIENTE SURTIDAS 2L

GOMA INOLORA

POLAR



Bolsa de agua 2lt goma. reciclable e inolora.

Antracita. 142714
Roja. 142715

8'55



Bolsa agua caliente 2lt. Tacto polar. Inoloras, reciclables.

Antracita. 142716
Roja. 142717

9'95

BOLSAS INFANTILES INOLORAS



PINGUINO

0,8L

FASHY

142719

11'95



BOLSA DE CALOR PINGUINO

FASHY

142718

12'95



CALEFACTOR ACUMULADOR

40128

410, 850 w, con varios minutos encendido se consiguen varias horas decolor. Piloto señalizador y doble sistema de seguridad.

40'95

ALMOHADILLAS CALEFACTABLES ESPECÍFICAS (LAVABLES)

ALMOHADILLA ELECTRÓNICA CERVICAL/LUMBAR/ABDOMEN

BEURER

130434

HK-49 28 x 69 cm. Cervical / lumbar / abdominal. Diseño ergonómico máximo ajuste. Puede usarse enrollada como almohadilla cervical. Superficie suave (demicrofibras), transpirable y agradable al tacto. Cinturón de fijación textil ajustable. calentamiento ultrarápido. Control temperatura electrónico. Interruptor de 3 potencias. Potencia 100 w. Alta seguridad con tecnología BSS. cable extraíble. Apagado auto. a los 90 min. aprox. Lavable a máquina a 30°.

44'95



ALMOHADILLA ESPALDA Y NUCA

BEURER

82115

62x42 100W. 3niveles. Lavable a máquina 30°C. Extrasuave, transpirable, calentamiento rápido, fibra de felpa. Regulación electrónica de la temperatura. Autoapagado d a los 90', interruptor extraíble.

49'95



ALMOHADILLA ELÉCTRICA CERVICAL Y HOMBROS

136630

47 X 52 CM.

54'95



ALMOHADILLA ELÉCTRICA LUMBAR

136632

55 X 30 CM.

59'95



ALMOHADILLA ELÉCTRICA CERVICAL Y ESPALDA

136631

52 X 38 CM.

64'95



ALMOHADILLAS ELÉCTRICAS UNIVERSAL



ALMOHADILLA TÉRMICA UNIVERSAL ECO MINI POLIÉSTER

89180
30x21cm. 40W. 3 niveles de temperatura. AutoStop 2h. Regulador separable. Indicación luminosa del nivel. Tejido agradable al tacto y lavable.

18'95



ALMOHADILLA TÉRMICA UNIVERSAL ECO PEQUEÑA POLIÉSTER

97531
40x30cm. 90W. 3 niveles de temperatura. AutoStop 2h. Regulador separable. Indicación luminosa del nivel. Tejido agradable al tacto y lavable.

29'95



ALMOHADILLA POLIÉSTER TACTO SUAVE

97532
46x36cm. Incluye funda, 100% Poliéster, 3 niveles de temperatura, 100W, regulador separable, AutoStop 2h. Calentamiento en 5'.

32'95



ALMOHADILLA ELÉCTRICA UNIVERSAL CONFORT

DAGA
136633
Innovadora tecnología de calefacción Intellisense® desarrollada en Europa para encontrar bienestar, confort y desconexión gracias al calor bueno e inteligente que tu cuerpo necesita y a la forma rectangular multi-uso para utilizar en diferentes partes del cuerpo. 40x35cm.

39'95



ALMOHADILLA TÉRMICA CONFORT

DAGA
Tecnología Intellisense®, confort y desconexión inteligente que tu cuerpo necesita. Diferentes tiempos y temperaturas. 3 programas y 4 temperaturas.

136628 46x34cm. **44'95**

136629 XL 50x38cm. Tamaño ideal para espaldas y piernas. **54'95**

CALIENTACAMAS Y MANTAS ELÉCTRICAS



CALIENTACAMAS

PEKATHERM
Poliéster. 2 niveles de temperatura. Regulador no separable. Indicación luminosa por LED. Lavable a mano.

127935
Individual. 80x150cm. 60W. **21'95**

117585
Doble. 160x140cm. 2x60W. **39'95**



MANTA RELAX ELÉCTRICA

122087
Color gris. 130x180 cm. Tacto muy suave. Interruptor de 6 potencias. Control temperatura electrónico. 100 W. Cable extraíble. Lavable. Pantalla de funciones iluminadas.

67'95



MANTA ELÉCTRICA

136639
150x95cm. Manta de sofá con innovadora tecnología de calefacción Intellisense® desarrollada en Europa para encontrar bienestar y confort. En terciopelo de doble cara. 3 programas, 6 temperaturas.

79'95



MANTA RELAX ELÉCTRICA XL

136640
Tecnología intellisense para el bienestar, confort y desconexión, se adapta constantemente a la temperatura natural del cuerpo. Ideal para la cama. 3 programas y 6 temperaturas. En terciopelo de doble cara suave. 180x140cm.

99'90

HUMIDIFICADORES Y DESHUMIDIFICADORES

HUMIDIFICADORES



HUMIDIFICADOR PORCELANA 43931
Fabricado en cerámica porosa. Ideal para la evaporación y eliminación de olores.
4'45



HUMIDIFICADOR DE AIRE BEURER LB-37 117593
20W. Vaporización ultrasónica micro-fina (silenciosa). Higiénico. Inodoro. Para un clima perfecto de día y de noche. Depósito agua 2 litros. Pueden utilizarse aceites aromáticos para perfumar y disfrutar de un ambiente sano y de bienestar (incluidas almohadillas de aroma). 21 x 25,5 x 11cm.
64'95



HUMIDIFICADOR CALEFACTOR ELÉCTRICO CERAMICO 134272
2000W.
99'95

DESHUMIDIFICADORES




DESHUMIDIFICADOR HOG 10 LT/DIA DEPOSITO 2,5 LT BLANCO TD-C14 129953
169'95



DESHUMIDIFICADOR TOYOTOMI 142779
Deshumidificación 8l/día (20°C/60hr). Alta eficiencia desde bajas temperaturas. Electrónico/led. Depósito 4l. Consumo 0,310-0,580 kw/h. Filtro anti-bacteriano con nano partículas de plata. Temporizador apagado. Mecanismo prevención del rocío. Modo secado colada. Tecnología japonesa. Med.: 21,2 x 32 x 47,6 cm.
269'95

SIN COMPRESOR
Muy silencioso 34db.
Alto rendimiento a bajas temperaturas.
Modo secado colada.



Purificadores



PURIFICADOR DE AIRE IONIZADOR PURE 75 PLUS 134192
Purificador/ionizador con filtro HEPA 13. Alta capacidad de eliminación partículas y fotocatalizador UV/TiO2 (elimina malos olores, bacterias, gérmenes e incluso virus). Emite iones negativos que regeneran el aire natural. Nivel sonoro medio de 25db y circulación del aire 100m³/h. 36W. Medidas: 30,3 x 32,9 x 17cm.
139'00



BEURER LR-210 PURIFICADOR DE AIRE 142783
60W. Filtrado de 3 capas: pre-filtro, filtro HEPA 13 y filtro de carbón activo. Limpieza del aire: polvo fino, polvo doméstico, pelos de animales, olores, polen, diversas bacterias y virus, así como gases nocivos. Función iónica, limpieza adicional. Espacios hasta 26 m². Temporizador, 3 niveles de ventilación. Panel luminoso, modo noche silencioso y panel tenue. Indicador cambio de filtro. Pre-filtro + filtro de combinación: 693.01 - (duración del filtro, aprox. 4.320 h).
149'00

FELPUDOS



MOQUETA PVC

- Lavable gris.
- 39 x 70cm. **130385 7'95**
- 60 x 90cm. **130386 14'95**
- 90 x 150cm. **130387 38'95**



FELPUDO TODOTERRENO 130074
45x70x2cm. Sobre de vinilo. Desmontable para fácil limpieza.
12'95



FELPUDOS DE COCO

Bases antideslizantes



TRENZADO CACTUS 144427
40 x 70 cm.
8'95



TRENZADO ESPIGA 144428
45 x 75 cm.
10'95



MEDIA LUNA 131981
40 x 70 cm.
10'95

*Disponible en Noviembre



BLANCO DALIAS 144426
40 x 70 cm.
11'95



BLANCO VINTAGE COLORS 130389
40 x 70 cm.
11'95



CACTUS SURTIDO 144798
40 x 70 cm.
12'50



ARBOL 136812
40 x 70 cm.
12'50



FELPUDO VINILO RIZO ARBOL 144429
40 x 70 cm.
12'95

Aislantes

Aislar puertas y ventanas reduce de manera considerable la pérdida de calor, lo que provoca una disminución de consumo de la energía necesaria para mantener la temperatura de confort.



BURLETE DE FLECOS ADHESIVO PARA VENTANAS Y PUERTAS

6 m. Larga duración, ahorro energético. Buen deslizamiento de puertas y ventanas. Para ajustes de 2 a 4 mm.



Cepillo de larga duración. 50089 **1'94**



Cepillo autoadhesivo para puertas y ventanas correderas. 50087 **3'19**



BURLETES PARA PUERTAS Y VENTANAS

9x4mm 6m. Evita la entrada de insectos, corrientes de aire, polvo, con adhesivo de alta calidad. Para ajustes de 1 a 3,5mm. Ahorro sonoro y energético hasta un 40%.



En forma de E **2'40**

Blanco. 50073
 Marrón. 50072



En forma de P **2'95**

Blanco. 50075
 Marrón. 50074



BURLETE ESPUMA UNIVERSAL TESAMOLL

Para desajustes pequeños de 1 a 5mm. 5452 Blanco.

10m x9mm. 8453 **2'99**
 10m x15mm. 8456 **4'95**
 10m x25mm. 8459 **7'95**



BURLETE CAUCHO TESA

5393. Perfil D, 6m x 9mm.

11'95

Blanco. 144751
 Marrón. 144752



BURLETE CAUCHO TESA

5463. Perfil E. 6m x 9mm.

6'95

Blanco. 8450
 Marrón. 8451



BURLETE CAUCHO TESA 8464

5390. Perfil P. 6m x 9mm. Marrón.

9'95



BURLETE BAJO PUERTA ADHESIVO PVC

1m x 40mm.

2'95

Blanco. 112770
 Marrón. 112769



BURLETE PUERTA CAUCHO TESA

5422. 1m x 38mm.

4'95

Blanco 8461 Marrón. 8460



BURLETE BAJO PUERTA DOBLE ROLLO PVC

95cm.

4'50

Blanco. 117526
 Marrón. 103517
 Gris. 74629



AISLANTE BAJO PUERTA TESA

64228

5418. 95cm x 25 mm, gris.

17'95



BURLETE BAJO PUERTA ADHESIVO CEPILLO MADERA

91,5cm.

4'95

Blanco. 61755
 Roble. 61753
 Sapeli. 61752



BURLETE BAJO PUERTA ADHESIVO CEPILLO PVC

100cm.

4'95

Transparente. 110908
 Blanco. 136627 **5'95**



BURLETE BAJO PUERTA ADHESIVO CEPILLO ALUMINIO

92cm.

6'95

Blanco. 50080
 Plata. 50082
 Roble. 50085
 Sapeli. 50095



BURLETE BAJO PUERTA ADHESIVO LABIO ALUMINIO

105cm.

7'95

Blanco. 60971
 Plata. 60969
 Roble. 60973
 Sapeli. 60972




BURLETE PUERTA PVC TESA

5433. 1m x 37 mm.

11'95

Marrón. 47435
 Transparente. 47436
 Blanco. 47434

NOVEDAD



SILICONA LIQUIDA MS AQUA PROTECT

1KG. Para reparación de grietas y fisuras sellado de desagües en cubiertas y como sistema de impermeabilización en terrazas y balcones. Permite su aplicación incluso bajo lluvia o superficies mojadas. Resiste temperaturas entre -40°C a +90°C.

19'95

- Blanco. 98978
- Gris. 98979
- Negra. 98980
- Teja. 98981



SILICONA LÍQUIDA AQUABLOCK

1 Kg. REVESTIMIENTO SILICONADO elástico y 100% impermeable idóneo tanto para la impermeabilización de cubiertas como para pequeñas reparaciones tales como problemas de goteo en canalones y tejas. Máxima elasticidad. Alta resistencia UV. 100% Estanco. Capacidad de relleno. Fácil de aplicar.

26'95

- Blanco. 103974
- Gris. 1000358
- Negra. 103973
- Teja. 104241

KOLOREA



PINTURA ANTIGOTERAS

Revestimiento impermeable a base de resinas acrílicas. Gran adherencia y sellado de superficies soportando dilataciones y contracciones. Pisable pero no transitable.

- Color rojo**
- 750 ml. 144789 7'95 10'60 €/L
 - 4 L. 144790 30'95 7'73 €/L
 - 15L. 144791 89'95 5'99 €/L
- Color gris**
- 750 ml. 144786 7'95 10'60 €/L
 - 4 L. 144787 30'95 7'73 €/L
 - 15L. 144788 89'95 5'99 €/L



CIRCULABLE ALTA RESISTENCIA

AGUA STOP CAUCHO ACRILICO FIBRAS 1KG

Membrana impermeabilizante con fibras. Circulable, elástico, alta resistencia. No precisa malla de refuerzo. Resistente a los rayos U.V.

8'95

- Color rojo. 89002
- Color Teja. 89003
- Color gris. 89004
- Color blanco. 89005



BANDA BUTILICA AGUA STOP IMPERMEABLE AUTOADHESIVA Y PINTABLE

Para sellar y reparar fisuras y grietas en tejados, cubiertas, tejas, chapas y juntas entre el pavimento y la pared.

- Color teja. 144860
 - Color gris. 144861
- 42'50** 4'25 €/m



KOLOREA



PINTURA ANTIHUMEDAD

Selladora impermeabilizante para paredes y techos, elimina los problemas de humedad procedentes de filtraciones de lluvia, subsuelo, escapes, etc, actuando a modo de barrera que impide el paso de la humedad.

- Color blanco.
- 750 ml. 144455 10'95 9'95 €/L
 - 4 L. 144456 44'95 13'26 €/L



PINTURA ANTIHUMEDAD MATE 80731

750ml. Pintura sintética mate que cubre las manchas producidas por la humedad en paredes y techos. Lavable y repintable uso interior. Blanco.

17'50 23'30 €/L



PINTURA ANTIGOTERAS ACRIL SEMI-MATE EXTERIOR TITAN

- Blanca.
- 4 L. 136343 32'95
 - 15 L. 136344 85'95
- Roble.
- 4 L. 136345 32'95
 - 15 L. 136346 85'95
- Granate.
- 4 L. 136349 32'95
 - 15 L. 136350 85'95



PINTURA ANTICONDENSACION LISOMAT

Sin disolventes. Previene manchas de humedad. Evita el efecto de pared fría. Propicia ahorro de energía. Protege de la aparición de bacterias, mohos y hongos. Transpirable al vapor de agua.

- 750 ml. 144794 9'95 9'98 €/L
- 4 L. 144793 39'95 13'26 €/L



PINTURA ANTIMANCHAS ISOLFIX PLUS

Pintura-esmalte gelificada de aplicación universal. Aísla y cubre manchas de agua, grasa, hollín, nicotina, óxidos... Ideal para cocinas. Incluye fungicida. Rápido secado, ausencia de olor y mínima necesidad de preparar soporte.

- 750 ml. 144785 13'95 18'60 €/L
- 4 L. 144792 56'95 14'23 €/L



TERMOAISLANTE

PINTURA INTERIOR TERMOAISLANTE BETA THERM IN

Formulada con microesferas de baja conductividad que le confieren propiedades de aislamiento térmico. Previene la aparición de manchas de humedad y mohos Sin disolventes. Base agua. Alta cobertura. Blanco extra mate.

- 4 L. 144795 36'95 9'23 €/L
- 15 L. 144799 129'00 8'60 €/L

HERRAMIENTAS DE PODA

NOVEDAD



SERRUCHO PODA CON PÉRTIGA

ALTUNA
144195
Mango de aluminio con un serrucho dentado japonés. Medida total 190 cm.

23'95



SERRUCHO PODA CON PÉRTIGA

ALTUNA
89133
90822. Telescópico de 185 a 290 cm. Serrucho desmontable con mango antideslizante para uso manual. Hoja de corte de 440 mm.

44'95



Sistema de refrigeración para evitar sobrecalentamiento de la hoja

SERRUCHO TELESCÓPICO OVAL DENTADO JAPONÉS TEMPLADO

ALTUNA
144199 De 1,79 m a 3,2 m. **54'95**
144200 De 1,90 m a 3,75 m. **58'95**
144201 De 2,1 m a 5 m. **69'95**

IRONSIDE
The professionals' choice



PÉRTIGA TELESCÓPICA CORTARRAMAS

144222
Dos funciones, serrucho y tijera con doble polea para suavizar el corte. Altura de 1,64 a 3,06 m.

43'95



PÉRTIGA TELESCÓPICA CORTARRAMAS

ALTUNA
144198 Pértiga de aluminio muy ligera. Extensible de 1,3 a 2,5m. **49'95**
144207 Extensible 2+2 m. **64'95**

IRONSIDE
The professionals' choice

HACHA CON CABEZA DE ACERO AL CARBONO

Mango de madera de fresno lacado, agarre antideslizante.

300gr. 300mm. **144234 15'95**
600gr. 360mm. **144227 18'95**
800gr. 380mm. **144228 20'95**
1000gr. 600mm. **144229 24'95**
1250gr. 700mm. **144230 26'95**
1600gr. 800mm. **144231 28'95**



HACHA VIZCAINA BELLOTA

Fabricada en forja de una sola pieza. Mango de madera.

142691 300gr. 20'95
142692 500gr. 25'95
142693 800gr. 30'95 **142694 1000gr. 34'95**



IRONSIDE
The professionals' choice



MAZA CUÑA

144218
Mango de fresno. Con triple cuña. 3.000grs. 900 mm.

29'95



HACHA CON CUÑA 2.000 GR 700 MM

144232
Mango fabricado en madera de fresno. Hoja con triple cuña.

30'95



MAZA CON CUÑA MARTILLO

139908
3 Kg. Mango de fibra bimaterral.

49'95



MAZA CUÑA MANGO FIBRA DE CARBONO

BELLOTA
112435
3 Kg.

74'95

IRONSIDE
The professionals' choice

CUÑA HELICOIDAL ALUMINIO PARTIR TRONCOS

144233
20cm. 800 gr. Su forma helicoidal facilita el rajado del tronco a cada golpe, rompe por rotación.

29'95



CUÑA METÁLICA BELLOTA

14164
18,6x3 cm.

27'95

14160
23,3x3,8 cm.

39'95



TIJERA PODA UNA MANO BYPASS
BIKAIN
54229
Ø de corte 20 mm.
9'95



TIJERA PODA UNA MANO ALTUNA
95959
21cm. Mangos de aluminio empuñadura bimatéria. Ø máximo de corte 20 mm.
11'95



IRNSIDE
The professional's choice

TIJERA PODA UNA MANO ALTUNA
144235
Mango de aluminio y recubierto en PVC, Ø máximo de corte 18 mm.
12'95



TIJERA PODA UNA MANO COMMIT ALTUNA
95961
Ø de corte 25 mm. BYPASS.
19 cm. **13'95**
95962
22 cm. **14'95**



TIJERA PODA UNA MANO COMMIT ALTUNA
Ø de corte 25 mm.
82159
19 cm. BYPASS. **19'95**
89131
22 cm. YUNQUE. **23'95**



TIJERA PODA UNA MANO PROFESIONAL BYPASS ALTUNA
Ø de corte 24 mm.
14660
22 cm. **18'95**
142123
24 cm. **19'95**



TIJERA PODA UNA MANO ALTUNA
144236
21,5 cm. Funda de transporte de plástico incluida.
24'95



TIJERA PODA 1 MANO PROFESIONAL BYPASS ALTUNA
144202
22 cm. Mango acero y cuchilla de titanio.
24'95



TIJERA PODA 1 MANO PROFESIONAL BYPASS ALTUNA
144204
21 cm. Mango aluminio y cuchilla de titanio.
27'95



TIJERA PODA 1 MANO PROFESIONAL YUNQUE ALTUNA
144203
21 cm. Mango aluminio y cuchilla de titanio.
28'95



IRNSIDE
The professional's choice

TIJERA CORTARRAMAS DOS MANOS YUNQUE
Mango de aluminio.
144225
Bypass. 62 cm. **17'95**
144223
Yunque. 74 cm. **19'95**



TIJERA CORTARRAMAS PROFESIONAL BYPASS ALTUNA
135216
69 cm.
34'95



TIJERA CORTARRAMAS PROFESIONAL BYPASS ALTUNA
144205
Mango aluminio y cuchilla de titanio.
49'95



TIJERA PODAR DOS MANOS ALTUNA
81830
50 cm. Mango aluminio.
59'95



SERRUCHO DE PODA CURVO ALTUNA
130200
Hoja de 330 mm, dentado japonés y mango de madera. Incluye funda.
12'95



SERRUCHO DE PODA CURVO + FUNDA BELLOTA
13985
330 mm. Dentado japonés mango madera.
24'95

IRNSIDE
The professional's choice

TIJERA CORTARRAMAS DOS MANOS YUNQUE
Mangos telescópicos de 64 hasta 98 cm de aluminio.
144224
Bypass. **29'95**
144226
Yunque. **29'95**



TIJERA CORTARRAMAS PROFESIONAL ALTUNA
135215
Telescópica de 65 a 89 cm.
44'95



IRNSIDE
The professional's choice

TIJERA CORTARRAMAS DOS MANOS PROFESIONAL YUNQUE
Mangos telescópicos de aluminio.
144237
Bypass. Extensible de 65,5 a 100 cm. **69'95**
144238
Yunque. Extensible de 65,5 a 99 cm. **69'95**



SERRUCHOS DE PODA
Mango bimatéria. Hoja de dentado japonés.

RECTO
Longitud 270 mm. 144220
14'95

PLEGABLE
Longitud 180 mm. 144219
14'95

CURVO
Longitud 330 mm. 144221
14'95



SERRUCHO DE PODA CURVO + FUNDA ALTUNA
120391
330 mm, dentado japonés.
12'95

NOVEDAD



SERRUCHO DE PODA JAPONÉS + FUNDA ALTUNA
144196
33 mm, dentado japonés.
15'95

SOPLADORES ELÉCTRICOS

notuur
FUNNY IS SMART



ASPIRADOR SOPLADOR TRITURADOR
104210
Potencia de 3000 W.
47'95

IRONSIDE
The professional's choice



ASPIRADOR SOPLADOR TRITURADOR
144239
Potencia de 2800 w. Velocidad máx. de soplado 275 km/h.
Volumen max. de succión 13,5 m3/min. Bolsa de 45 L. Velocidad variable. Tubo telescópico 82-112 cm.
49'95



ASPIRADOR SOPLADOR
GARLAND
89127
Potencia 3000 W. Velocidad del aire 310 km/h. Capacidad de aspiración: 605 m³/h. Capacidad de triturado 16:1. Cesto recogedor 45 L.
144'00

SOPLADORES A BATERÍA

WESCO

NOVEDAD



143124
18V. Operación con una sola mano, diseño compacto y liviano. Empuñadura de goma sobremoldeada. Incluye cargador y batería de 2 Ah.
74'95

NOVEDAD



143125
2X18V. Diseño de velocidad variable, volumen de aire de alta capacidad. Uso con una sola mano. Empuñadura de goma. Incluye cargador doble y 2 baterías de 2 Ah cada una.
139'00

PROFESIONAL



ALPINA
141273
Potencia 650 W, motor sin escobillas, velocidad aire 55 m/s, velocidad regulable, panel de control electrónico con LED, batería 2 Ah y cargador incluidos.
249'00

SOPLADORES A GASOLINA



SOPLADOR
MCCULLOCH
125880
Motor de 25 cc. Ligero y comodo Arranque fácil de 2 puntos.
165'00



ASPIRADOR SOPLADOR TRITURADOR
MCCULLOCH
125881
Motor de 25 cc. Arranque fácil de 2 puntos. Velocidad del aire: 322 km/h. Capacidad de triturado: 10:1. Capacidad de la bolsa: 45 L.
189'00



ASPIRADOR SOPLADOR
GARLAND
71286
Motor 2T, potencia 0,75kw, cilindrada 26CC, velocidad soplador 225 Km./h, volumen soplador: 10,2 m³/min, capacidad de la bolsa: 45 L.
199'00

TIJERAS DE PODA A BATERÍA



BIKAIN
141795
Potencia 16.8 V. Capacidad de corte hasta 25 mm. Funciona con 1 batería de 2,5 Ah. Incluye maletín, 2 baterías de 2.5 Ah y cargador de dos tomas.
149'00



ALTUNA
141796
Potencia 16.8 V. Cuhilla recubierta de titanio. Capacidad de corte hasta 25 mm. Funciona con 1 batería de 2,5 Ah. Incluye maletín, 2 baterías de 2.5 Ah y cargador de dos tomas.
249'00

ASTILLADORA

IRONSIDE
The professional's choice



ASTILLADORA HORIZONTAL ELÉCTRICA
144107
7 Toneladas. 2300W. Para troncos de 520 mm x Ø 250 mm.
429'00

MOTOSIERRAS ELÉCTRICAS



EINHELL
142776
2000 W GC-EC 2040. Espada 40 cm.
89'95



GARLAND
134306
Motor de 2200 W. Espada de 40 cm. Tensor sin herramientas, visor de nivel de aceite. Freno de cadena y engrase automático.
109'00



MOTOSIERRA PÉRTIGA
GARLAND
125794
Motor de 750 W. Espada 25 cm, con ángulo regulable de 0° a 40°. Ajuste telescópico de altura regulable de 1,66 m hasta 2,12 m.
139'00

MOTOSIERRAS A BATERÍA



137111
Potencia 12 V. Espada de 100 mm. Indicador de carga de batería. 2 baterías de 2000mAh. Ajuste de cadena sin herramientas. Protector de cadena.
99'95



BELLOTA
144189
Potencia 150 W. Diámetro de corte 100 mm. Incluye 2 baterías y cargador.
129'00



EINHELL
136908
Potencia 18V. Espada de 20 cm. Minimotor sin escobillas. Incluye batería de 3 Ah y cargador.
164'00



EINHELL
129016
Espada 35 cm. Tensado y cambio de cadena sin herramientas. Lubricación automática de la cadena. Funciona con 2 baterías power x-change 18 V no incluidas.
159'00

WESCO

NOVEDAD



143126
Potencia 36V. Espada de 30 cm. Freno de cadena de parada rápida para mayor seguridad. Lubricación automática de cadena. Tensor de cadena sin herramientas. Incluye cargador doble y 2 baterías de 4 Ah cada una.
229'00

Lubricante para cadenas de motosierra

KRAFFT
Alarga la duración y el mantenimiento de la cadena.



1L. 51291
4'95

5L. 79555
19'95

MOTOSIERRAS A GASOLINA



POWER PLUS
135390
Motor de 25,4 cc. Espada de 25 cm. Cadena de alta calidad que se engrasa automáticamente.
129'00

DE PODA



115548
MONTANA 110. Motor de 2 tiempos de 24,4 cc. Espada de 25 cm.
147'00



GARLAND
115549
Motor de 2 tiempos y cilindrada de 37,2 cc. Potencia: 1,74 CV. Longitud de espada: 35 cm. Peso con espada y cadena 4,5 kg.
149'00



POWER PLUS
144190
Potencia 56.5 cc. Espada de 50 cm.
154'00



130199
MONTANA 516. Motor de 2.3 CV y 41 CC. Espada de 40 cm.
159'00

OXYPOWER



MCCULLOCH
144206
Motor de 35 cc y potencia 1.4 Kw. Espada de 40 cm. Cadena Oregon, freno cadena de doble acción con empuñadura antivibratoria. Peso 4.6 kg
199'00
141185
Motor de 50 cc. y 2,1 Kw. Espada de 45 cm. Con tecnología OXIPOWER y Arranque SOFT STAR. Sistema antivibración top.
339'00

DESBROZADORAS A GASOLINA

GARLAND

133562
Motor de 2 tiempos de 49,8 cc. y 1,55 kW. Empuñadura de doble manillar. Se suministra con arnés, cabezal de 2 hilos y disco de acero.

149'00



OMEGA

139971
Motor de 2T con 52 cc y 1,6 HP. Corte con hilo 43 cm y con disco 23 cm. Suministrada con disco de 3 puntas, carrete de nylon tap'n'go y arnés.

214'00



GARLAND

96088
Motor de 2 tiempos de 42,7 cc. Potencia 1,2kW. Corte con hilo 43 cm y con disco 23 cm. Se suministra con cabezal de 2 hilos Ø2.4 mm y disco de acero.

229'00

115554
Manillar doble. Potencia 51,6 cc. Motor de 2T.

264'00



ALPINA

141379
Motor de 2 tiempos de 44,8 CC y una potencia de 1,5 Kw. Corte con hilo 45 cm y con disco 25,5 cm. Se suministra con arnés, cabezal de nylon y cuchilla 3 dientes.

369'00



DESBROZADORAS A BATERÍA

WESCO

NOVEDAD

143120
18V. Ø de corte 30 cm. Eje telescópico de aluminio. Mango auxiliar ajustable para mejor comodidad. Sistema de alimentación automático. Incluye la batería de 18V y 2 Ah y cargador.

84'95



ALPINA

141621
48V Ø. De corte 38 cm. Ø cuchilla 255 mm. Hilo de Ø 20 mm.

229'00



HERRAMIENTA MULTIFUNCIÓN A BATERÍA



3 IN 1

GARLAND

140678
Motor 2 tiempos de 32,6 cc. Potencia 0,9 kW. Se suministra con arnés, cabezal de 2 hilos, disco de acero, accesorio prolongador de 70 cm y accesorio podador.

199'00




Accesorios

CABEZAL PARA DESBROZADORAS

126083
De aluminio con 4 hilos. Universal.

10'95



ARNÉS PROFESIONAL

OMEGA
140965
Para desbrozadora.

23'95



126082
Universal. Dos hilos.

18'95



MOTAZADA ELÉCTRICA

GARLAND
64973
 Motor de 750 W, 7,4 kg de peso. 4 grupos de fresa de 22 cm cada uno. Ancho de trabajo 28 cm. Transmisión por engranaje sin fin y manillar plegable.
159'00



MOTAZADA A GASOLINA

GARLAND
135311
 Motor 2 tiempos de 51,7 cc y 14,5 kg de peso. 4 Grupos de fresa de 21 cm cada una. Ancho de trabajo 24 cm.
269'00



CAMPEÓN
129368
 Motor ECO de 3,4 hp. Fresas de 24 cm cada una. Ancho de trabajo 30-60 cm.
389'00



142026
 Motor 4T y 7 hp. Potencia 208 CC. Ancho de trabajo: 500-900 mm. Profundidad: 100-350 mm. 3 velocidades: "R"+"1"+"2". Con ruedas neumáticas grandes. Sistema de seguridad: paro automático. Accesorios: 1 - abre zanjas - fijo1 -cortadores - 2x (500 x Ø 350 mm)1.
599'00



CAMPEÓN
115547
 Motor ECO de 6,5 hp. Fresas de 24 cm cada una. Ancho de trabajo 60-80 cm. Para máx 2000 m².
659'00



AHOYADORA A GASOLINA

GARLAND
129308
 Motor 2 tiempos 52 cc. Potencia 1,9 kW. Diámetro brocas: 100-150-200 mm. Profundidad 80 cm.
294'00



Lubricante sintético

KRAFFT

41923
 1 L. PARA MOTORES DE 2T. Motosierras, cortacésped, desbrozadoras.

7'45



41924
 1 L. PARA MOTORES DE 4T. Para motoserras, cortacésped, desbrozadoras, motocultores, tractores, etc...

8'95



HIDROLIMPIADORAS

K2 CLASSIC
KARCHER
 134465
 Presión 110 Bar. Potencia 1.400 W.
 Caudal 360 l/h.
69'95



K3
KARCHER
 96042
 Caudal 380 l/h. Presión 120 BAR. Potencia 1,6 KW.
 Manguera alta presión de 6 m.
109'00



K3 POWER CONTROL CAR
KARCHER
 142775
 Potencia 1600 W. Presión 120 bar.
 Caudal 380 l/h. Lanza turbo y pulverizadora Vario Power con regulación de la presión. Incluye depósito integrado para detergente, un sistema espumante, 0,5 L de detergente para automóviles y un cepillo de lavado.
169'00



BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUAS LIMPIAS

notuur
 FUNNY IS SMART

110366
 Potencia 250 W. Profundidad máxima de inmersión 5 m, caudal máximo 4.500 l/h. Altura máxima de impulsión 6 m, flotador incorporado y 10 m de cable.
64'95



110367
 Potencia 350 W. Profundidad máxima de inmersión 5 m, caudal máximo 6.500 l/h. Altura máxima de impulsión 7 m, flotador incorporado y 10 m de cable.
69'95




110368
 Potencia 550 W. Profundidad máxima de inmersión 5 m, caudal máximo 10.800 l/h. Altura máxima de impulsión 8 m, flotador incorporado y 10 m de cable.
84'95



BOMBA TRASVASE LÍQUIDOS ALIMENTARIOS
 CAMPEÓN

75123
 Para trasiego de líquidos previamente decantados, autoaspirante bidireccional, sistema hidráulico particular con gran capacidad de autocebado. Altura máxima de aspiración 3 m (sin válvula de pie) 8 m (con válvula de pie). Monofásica 230 V - 50 Hz. Cuerpo de latón.
89'95



BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUAS SUCIAS

notuur
 FUNNY IS SMART

110370
 Potencia 400 W. Diámetro máximo de paso de sólidos 30 mm. Profundidad máxima de inmersión 5 m. Caudal máximo 7.500 l/h. Altura máxima de impulsión 5 m, flotador incorporado y 10 m de cable.
74'95



110371
 Potencia 750 W. Diámetro máximo de paso de sólidos 35 mm. Profundidad máxima de inmersión 5 m. Caudal máximo 13.000 l/h. Altura máxima de impulsión 8 m, flotador incorporado y 10 m de cable.
89'95

110372
 Potencia 750 W. Diámetro máximo de paso de sólidos 35 mm. Profundidad máxima de inmersión 5 m. Caudal máximo 13.200 l/h. Altura máxima de impulsión 8 m, flotador incorporado y 10 m de cable.
114'00

110373
 Potencia 1.100 W. Diámetro máximo de paso de sólidos 35 mm. Profundidad máxima de inmersión 7 m. Caudal máximo 15.600 l/h. Altura máxima de impulsión 7 m, flotador incorporado y 10 m de cable.
139'00



CAMPEÓN
114405
 1000 W. Apta uso continuo. Drenaje potente aguas sucias Ø máx 38mm sólidos. Caudal 19.200l/h. Altura máx 11m R. 1"1/2H, racores 40/50mm. Profundidad máx inmersión 7 m.
269'00





FILTRO PARA BAJANTE RECTANGULAR

79521
Filtro para bajante rectangular, adaptable a diferentes medidas. Incluye tubo de conexión para el depósito con doble junta. Apto para superficies de hasta 50 m². Nos filtra la suciedad del tejado, nos conecta el bajante con el depósito y funciona de rebosadero.

15'95



FILTRO PARA BAJANTE RECTANGULAR

139914
Filtro de bajante rectangular y ovalado, para bajantes de 60x80. aptopara superficies de recogida de máximo 50 m². Salida lateral de 1" contubo incluido. Función verano/invierno.

47'95



FILTRO PARA BAJANTE SPEEDY

143957
Redondo de DN75 hasta DN110. Incluye tubo de conexión y broca de corona para perforar la bajante. De fácil instalación. Nos filtra la suciedad del tejado, nos conecta el bajante con el depósito y funciona de rebosadero.

49'95

DEPÓSITOS PARA AGUA

Sistemas de recuperación de agua de lluvia



DEPÓSITO PARA AGUA RECTANGULAR

Color verde, para recuperar el agua de lluvia de la forma más sencilla y económica. El depósito incluye tapa, grifo y varillas de refuerzo.

144242
203 L. 82x70x66 cm.

45'95

79522
300 L. 92x80x66 cm

59'95



DEPÓSITO PARA AGUA REDONDO

Para recuperar el agua de lluvia de la forma más sencilla y económica. El depósito incluye tapa y grifo.

79514
210 L. 80 x Ø 77 cm.

35'95

79515
310 L. 94 x Ø 80 cm

52'95

144243
510 L. 110 x Ø 100 cm

89'95



DEPÓSITO BASIC

144871
Color beige, capacidad 300 l. Alto 210 cm, Base 42x40 cm. Incluye grifo de 3/4.

219'00

DEPÓSITO PARA AGUA ANFORA


Color terracota. Viene preparado con 1 salida de agua para el grifo, no incluido.

144240
300 L. 129 x Ø 68 cm.

209'00

144241
500 L. 150 x Ø 79 cm.

274'00



WESCO

ATORNILLADOR

144637
Mango de agarre suave. Función de ajuste electrónico del par. Indicación LED del cargador. Luz LED doble. Caja de cambios totalmente metálica. Voltaje: 3,6 V. Velocidad sin carga: 300/min. Portabrocas hexagonal de 1/4". Par máximo 5 Nm. Capacidad de la batería 1,5 Ah. Tiempo de carga 1 hora.

24'95



TALADRO ATORNILLADOR

144638
Luz LED. Indicador LED de carga. Empuñadura de goma sobremoldeada. Rotación hacia adelante y hacia atrás. Velocidad única. Voltaje nominal 12 V. Velocidad sin carga 750/min. Par máximo 12 N.m. Capacidad máxima de perforación en acero 6 mm. Capacidad máxima de perforación en madera 15 mm. Capacidad del mandril 10 mm. Capacidad de la batería: batería de iones de litio de 1,3 Ah. Tiempo de carga 5 horas. Peso de la máquina 0,84 kg. Dimensión de la máquina 160x65x192 mm. Incluye: 1 cargador de 5 h, 1 soporte magnético, 2 brocas HSS (4 mm/6 mm) y 10 brocas CRV de 25 mm.

39'95



6 mm 15 mm
Metal Madera



TALADRO ATORNILLADOR

144627
Taladro atornillador percutor 18V, sin escobillas, con clip para cinturón. Luz LED. Empuñadura de goma, con velocidad variable. Caja de engranaje de 2 velocidades. Portabrocas metálico. Accesorios: batería de 2.0 Ah, cargador y clip para enganchar en cinturón.

64'95



10 mm 25 mm
Metal Madera



TALADRO PERCUTOR CON CABLE

144647
Potencia nominal 550W. Velocidad sin carga 0-3000/min. Tasa de impacto 0-48000/min. Mandril de llave de 10 mm. Capacidad máxima de perforación en acero 8 mm. Capacidad máxima de perforación en mampostería 10 mm. Capacidad máxima de perforación en madera 25 mm. Peso de la máquina 1,50 kg. Dimensión de la máquina 275x63x255 mm.

25'95



TALADRO PERCUTOR CON CABLE

144648
Interruptor de velocidad variable. Rotación hacia adelante y hacia atrás. Interruptor de bloqueo. Agarre de goma sobre molde. Potencia nominal 750 W. Velocidad sin carga 0-3000/min. Tasa de impacto 0-48000/min. Mandril de llave de 13 mm. Capacidad máxima de perforación en acero 13 mm. Capacidad máxima de perforación en mampostería 16 mm. Capacidad máxima de perforación en madera 30 mm. Peso de la máquina 1,81 Kg. Dimensión de la máquina 300x98x250 mm. 1 mango auxiliar. 1 medidor de profundidad.

33'95



TALADRO PERCUTOR

144641
Diseño compacto. Caja de cambios de dos velocidades. Agarre de goma sobremoldeado. Velocidad variable con marcha atrás. Portabrocas sin llave de una sola manga. Bloqueo automático del husillo. Luz LED. 18V. 13 mm. 1 batería de 2,0 Ah. 1 cargador 2A.

69'95



13 mm 13 mm 35 mm
Metal Hormigón Madera



TALADRO PERCUTOR

144642
Pinza de cinturón. Luz LED. Agarre de goma sobremoldeado. Velocidad variable con marcha atrás. Bloqueo automático del husillo. Caja de cambios de dos velocidades. Mandril de metal de una sola manga. Taladro + percutor. 18 V. 13 mm. Batería de 2 piezas de 2,0 Ah. 1 cargador 2A. 1 clip para cinturón.

129'00



BRUSHLESS MOTOR
13 mm 16 mm 40 mm
Metal Hormigón Madera



SIERRA SABLE

144631
850 W. Capacidad máxima de corte en madera 115 mm y en acero 10 mm. Longitud de carrera 28 mm. Sistema de cambio de hoja sin herramientas, placa de pie pivotante ajustable, empuñadura de goma, velocidad variable y caja de engranajes de aluminio.

54'95



SIERRA CIRCULAR

144630
1400W 220-230V/50 Hz. Tamaño máximo de disco 190 mm. Incluye disco corte madera 24 dientes 185 mm. Guarda superior en aluminio. Base de acero.

57'95



SIERRA CALAR

144651
Agarre de goma sobre molde. Velocidad variable. Interruptor de bloqueo, luz LED. Interruptor del soplador de polvo. Con conexión para extracción de polvo externa. Placa base de aluminio, cortes a inglete 45° ajustables a izquierda y derecha. Ajuste de velocidad eléctrico. Potencia nominal 850 W. Velocidad sin carga 0-3000/min. Longitud de carrera 20 mm. Capacidad de bisel 45° a la izquierda y a la derecha. Función de péndulo 4. Profundidad máxima de corte en madera 100 mm. Peso de la máquina 2,24 kg. Dimensiones de la máquina 270x85x215 mm. Sistema de cambio de cuchillas sin herramientas. Hojas de sierra de 3 piezas (2 piezas para madera, 1 pieza para metal) 1 llave hexagonal/1 conector de vacío/1 guía paralela.

49'95



SIERRA CALAR

144643
Configuraciones pendulares de 4 etapas para mejorar la eficiencia de corte. Sistema de cambio de cuchillas sin herramientas. Velocidad variable. El interruptor de bloqueo evita el arranque accidental. Agarre de goma sobremoldeado. Placa base de acero. Luz LED. Base ajustable para corte en ángulo. Llave en el almacenamiento del cuerpo. 18 V. Batería de 2,0 Ah. 1 cargador 2A. 1 llave Allen. 1 cuchilla para cortar madera.

84'95



MINIHERRAMIENTA

144639
Cambio de escobillas de carbón externo. Empuñadura de goma sobremoldeada. Interruptor de encendido/apagado. Bloqueo del eje. Velocidad variable. Potencia nominal 160W. Velocidad sin carga 8000-35000/min. Tamaño de pinza 2,3 mm/3,2 mm. Peso de la máquina 0,65 kg. Dimensiones de la máquina 260x52x120 mm. Incluye: 1 pieza de eje flexible, 1 pieza de mango auxiliar delantero, 1 pieza de llave allen y 1 pieza 40 piezas de accesorios.

35'95



LLAVE DE IMPACTO

144628
Llave de impacto 1/2" 300NM, batería de 18V, 3 velocidades. Motor sin escobillas, velocidad variable, luz LED. Accesorios: batería de 4.0 Ah, cargador y clip para enganchar en cinturón.

119'95



WESCO

CEPILLO ELÉCTRICO

144635
Perilla de ajuste de profundidad frontal. Puerto de extracción de polvo. Base de aluminio con ranura en V. Interruptor de bloqueo. Agarre de goma sobremoldeado. Tensión nominal 230-240V/50hz. Potencia nominal 650W. Velocidad sin carga 16000/min. Ancho de corte 82 mm. Profundidad de corte 2 mm. Profundidad de rebaje 10 mm. 1 bolsa para el polvo, 1 llave inglesa, 1 guía paralela y 1 guía de reembolso

43'95



MULTILIJADORA DELTA

144633
160 W. Tamaño de la base 140x140x80 mm. Sistema de gancho y bucle, caja de recogida de polvo de alta eficiencia, empuñadura de goma. Accesorios: 1 caja de polvo, 1 bolsa tela, 5 lijas grano 80, 5 lijas grano 100 y 5 lijas grano 120.

25'95



LIJADORA EXCÉNTRICA

144634
240 W, Ø 2 mm. Tamaño de la base 125 mm, con recogida de polvo, sistema de gancho y bucle, empuñadura de goma y control de velocidad variable. Accesorios: cajón de polvo, 1 papel de lija grano 80, 1 papel de lija grano 100, 1 papel de lija grano 120 y 1 adaptador de extracción de polvo.

29'95



LIJADORA EXCÉNTRICA

144629
18V con sistema de recogida de polvo. Control de velocidad regulable, para discos de Ø 125 mm con sistema de fijación téxtil. Accesorios: batería 2.0Ah, cargador, bolsa recogida de polvo, adaptador extracción polvo (35 mm), 4 hojas de lija grano 60, 4 hojas de lija grano 80, 4 hojas de lija grano 120 y almohadilla de pulido 150 mm.

89'95



LIJADORA ORBITAL

144632
240 W. Tamaño base 90x187 mm. Con agarre de goma moldeado, sistema de recogida de polvo y base de aluminio. Adaptador de extracción de 32 mm.

39'95



LIJADORA BANDA

144636
Sistema de recolección de polvo. Cambio de correa de liberación rápida. Empuñadura de goma sobremoldeada. Control de velocidad variable. Ajuste del sistema de centrado de la correa. Interruptor de bloqueo. Potencia nominal 920 W. Velocidad sin carga 150-270 m/min. Tamaño de la correa 76x533 mm. Tamaño de lijado 76x135 mm. Peso de la máquina 2,95 kg. Dimensiones de la máquina 365x160x150 mm. Incluye: 1 bolsa de polvo, 1 adaptador de extracción de polvo y 1 correa de lijado de grano 80.

59'95



DECAPADOR
144640

Protección contra sobrecalentamiento. Empuñadura de goma sobremoldeada. Interruptor de 3 posiciones (40°C 300 l/min 350°C 300 l/min 550°C 500 l/min). Función de aire frío (40°C 300 l/min). Potencia nominal 2000 W. Flujo de aire de 3 posiciones. 40° 300L/minuto. 350° 300L/minuto. 550° 500L/minuto. Peso: 0,6 kg. 1 boquilla de concentración. 1 boquilla plana. 1 boquilla de protección de vidrio. 1 boquilla de gancho. 1 raspador.

24'95



MARTILLO COMBINADO
144649

3 funciones: martillar, taladrar y taladrar con percusión. Velocidad variable con marcha atrás. Portabrocas SDS-plus. Interruptor de bloqueo. Rotación hacia adelante y hacia atrás. Agarre de goma sobremoldeado. Caja de cambios de plástico. Potencia nominal 800W. Velocidad sin carga 0-1200/min. Tasa de impacto 0-5300/min. Energía de impacto 2,8J. Capacidad máxima de perforación en acero 13 mm. Capacidad máxima de perforación en mampostería 26 mm. Capacidad máxima de perforación en madera 30 mm. Peso de la máquina 3,0 kg. Dimensión de la máquina 380x98x215mm. 3 brocas más (6/8/10 mm). 2 brocas de cincel SDS Plus (puntiagudas de 250 mm/planas de 20 x 250 mm). 1 mango auxiliar. 1 medidor de profundidad.

69'95



MARTILLO
144650

Caja de cambios de aluminio. Agarre de goma sobremoldeado. Portabrocas SDS-plus de cambio rápido. Tres funciones. Potencia nominal 1500 W. Velocidad sin carga 850/min. Tasa de impacto 4200/min. Energía de impacto 5,5 J. Capacidad máxima de perforación en acero 13 mm. Capacidad máxima de perforación en mampostería 32 mm. Capacidad máxima de perforación en madera 40 mm. Peso de la máquina 5,73 kg. Dimensión de la máquina 388x267x142 mm. 1 mango auxiliar. 1 medidor de profundidad de metal. 1 recipiente de plástico para grasa. 1 cubierta antipolvo.

99'95



MARTILLO
144645

Agarre de goma sobremoldeado. Velocidad variable con marcha atrás. Rotación hacia adelante y hacia atrás. Función (martillo, taladro y destornillador). Sistema de cambio rápido SDS-plus. Luz LED. 18V. SDS Plus. 1,3 Julios. 1 batería de 4,0 Ah. 1 cargador 2A.

119'95



AMOLADORA CON CABLE
144646

Diseño de cuerpo delgado. Interruptor deslizando de encendido/apagado. Bloqueo del husillo. Potencia nominal 900W. Velocidad sin carga 12000/min. Ø del disco 125 mm. Husillo M14. 1 mango auxiliar. 1 protector de rueda para rectificarse. 1 llave inglesa. 1 par de cepillos de carbón.

39'95



AMOLADORA
144644

Mango auxiliar de 2 posiciones. Agarre de goma sobremoldeado. Ajuste rápido de la protección. Interruptor deslizando de encendido/apagado. Anti-reinicio previene el inicio accidental. Protección de sobrecarga. Resistente al polvo con filtros de malla. 18V. 125 mm. M14. 8500 r.p.m. 1 batería de 4,0 Ah. 1 cargador 2A. 1 mango auxiliar. 1 llave inglesa. 1 protector rápido para moler.

129'95



ORDENACIÓN EXTERIOR



**ARCÓN JARDÍN
WOODY MARRÓN
128619**
Fabricado en resina.
42,5x44x50 cm. Capacidad
90 L. Tapa con apertura
fácil. Tratamiento anti UV.

24'95



**ARCÓN JARDÍN
WOODY MARRÓN
128620**
Fabricado en resina.
117x45x56 cm. Capacidad
280 L. Tapa con apertura
fácil. Tratamiento anti UV.

41'95



NOVEDAD

LEÑERO METÁLICO



144118
Estructura de acero galvanizado de tubo 30x30 mm y espesor 0.8 mm, cubierta impermeable de 0.5 mm. Incluye lona frontal y trasera. Con soporte interior y una capacidad de almacenaje de leña 1.6 m³. Ancho 130 cm, fondo 70 cm y alto 170-185 cm. Color negro.

199'00



CASETA JARDÍN
Chapa galvanizada 0,25 mm. Color verde.

| Referencia | Med ext. ancho x fondo | Altura ext. | Med int. ancho x fondo | Apertura puerta | PVP |
|------------|------------------------|-------------|------------------------|-----------------|--------|
| 104064 | 213x125 cm | 195 cm | 203x117x195 cm | 96x162 cm | 299,00 |
| 104065 | 277x191 cm | 202 cm | 267x181x202 cm | 117x162 cm | 399,00 |
| 104066 | 340x319 cm | 210 cm | 330x309x210 cm | 138x162 cm | 629,00 |

CASETAS RESINA MANOR

KETER



**4X6S
87587**
130x192 cm, alto 198 cm. Paneles de polipropileno extrusionado 100% reciclable. Perfiles metálicos con tornillería. Suelo, ventana fija y rejilla de ventilación incluidos. Cierre apto para candado (no incluido). Puerta 63 cm. Color gris.

499'00



**4X5DD
105637**
185x152 cm, alto 226 cm. Paneles de polipropileno extrusionado 100% reciclable. Perfiles metálicos con tornillería. Suelo, Ventana fija y rejilla de ventilación incluidos. Cierre apto para candado (no incluido). Puerta doble de 134 cm. Color gris.

599'00



**6X8DD
105638**
186x237 cm, alto 226 cm. Paneles de polipropileno extrusionado 100% reciclable. Perfiles metálicos con tornillería. Suelo, Ventana fija y rejilla de ventilación incluidos. Cierre apto para candado (no incluido). Puerta doble de 134 cm. Color gris.

949'00

MOBILIARIO MULTIUSOS



MESA DE JARDÍN PLEGABLE
132446
Fabricada en resina y acero de color gris. 180x74x74 cm.
Consulte precios en su tienda



SILLA MULTIUSOS PLEGABLE
143240
Fabricada en Abs y acero de 25 mm y grosor 1.0 mm.
Consulte precios en su tienda



MESA MULTIUSOS FIJA
143236
Fabricada en HDPE. 180x74 cm, alto 74 cm. Grosor 4 cm. Tubo Ø 25 mm y grosor 1 mm. Patas plegables.
Consulte precios en su tienda



BANCO DE JARDÍN PLEGABLE
128385
181x26x42 cm. Resina-acero. Sin respaldo.
Consulte precios en su tienda



NOVEDAD

LOTUSGRILL

BARBACOA CARBÓN SOBREMESA

S
Ø 28 cm.
139'00

- 143966 Antracita.
- 143967 Roja.
- 143968 Verde.

CLASSIC
Ø 34 cm.
189'00

- 143960 Antracita.
- 143961 Roja.
- 143962 Verde.
- 143963 Azul.

XL
Ø 43 cm.
299'00

- 143964 Antracita.
- 143965 Roja.



GEL ENCENDIDO BIOETANOL BARBACOA
143958
200 ML.
7'95



CARBÓN VEGETAL
143970
1 KG.
7'95
143971
2.5 KG.
15'95



ORDENACIÓN INTERIOR

ARMARIOS

Tablero de partículas melaminizado.



**ARMARIO
MULTIUSO
BLANCO**
144693
1 puerta.
77'95
144695
2 puertas.
99'95



180 37
37
cm.

ESCOBERO 2 PUERTAS
119'95
144694
Blanco.



180 37
73
cm.

CESTA DE ORDENACIÓN BAOBAB

Blanca

- S, 12,8x16,7x10 cm. 125015
- M, 18,1x27,2x13 cm. 125018
- L, 16x38,5x29,4 cm. 125020
- XL, 23x38,5x29,4 cm. 125022

Desde
2'95



CAJAS MULTIUSOS NEW

Incorpora un espacio en la zona de las asas para añadir una etiqueta y reconocer de forma fácil el contenido de la caja. Con solo levantar el asa se puede leer rápidamente.

25x13x36 cm. 7 L.

8'15

- Rojo. 137525
- Negro. 137524

25x26x36 cm. 15 L.

10'95

- Rojo. 137523
- Negro. 137522

37x26x51 cm. 35 L.

15'95

- Rojo. 137521
- Negro. 137520

37x45x51 cm. 60 L.

23'95

- Rojo. 137519
- Negro. 137518



Tapa y asas de material 100% reciclado
y cuerpo de material 100% reciclable.

BOLSA ROPA VACÍO

Bolsa con cierre hermético y válvula de vacío, impermeabilidad, flexibilidad y resistencia. Ahorro de espacio, reduce el volumen de tu ropa y protégela del polvo, humedad y ácaros.



FUNDA GUARDA TRAJE
144796
60x100 cm.
3'60

LARGE
143172
55x85 cm.
9'95



EXTRA
143171
70x100 cm.
13'95



JUMBO
143173
80x120 cm.
14'95



ARMARIO DE LONA
144887
75x45xH160 cm.
24'95



PERCHERO CON RUEDAS

Repisa para zapatos, color blanco y gris, altura regulable 98-165 cm, 75x42x98/165 cm.

144702
Simple.
29'95



144700
Doble.
34'95

ZAPATEROS



1 PUERTA BANCO
119426
50x46x30 cm. Madera.
54'95



2 PUERTAS
144699
7 estantes, para unos 24 pares de capacidad (aprox.) 108x55x36 cm. Color blanco.
81'95

CUBOS DE RECICLAJE



CUBO RECICLAJE
134998
25 L. Tapa basculante PP.
14'95



CUBO PEDAL 50L
97676
47,5X36X48cm. Gris metalizado Permite
diversas configuraciones entre 1 y 3
compartimentos.
26'95



CUBO INDUSTRIAL
Desde
19'95
132142 50L. 45,5x50,5cm.
1345 70L. 49,5x58,5cm.
1347 95L. 49,5x73cm.



CUBO PEDAL DECOBIN
96258
34,2 x 29,1 x 43 cm. Plástico
decorado metal. Duo de 24 L 2 en
1, tiene 2 compartimentos para
uso ecológico. El divisor puede ser
opcional.
29'50



**CUBO PEDAL
DECORADO METAL
PLATA**
144819
30 x 33 x 73 cm. 50 L.
64'95



**CONTENEDOR
RECICLAJE 50 L
NEGRO**
40x35,5x57,5 cm.
29'95
99657 Tapa amarilla.
99658 Tapa azul.
130606 Tapa verde.



**CONTENEDOR BASURA
GRIS**
Pedal y ruedas.
Desde
58'95
80 L. 49 x 41,5 x 73,5 cm.
97674 Tapa verde.
120 L. 51 x 42,5 x 87,5 cm.
97675 Tapa verde.



Tapa color



**CONTENEDOR
BASURA NEGRO**
Capacidad 120L.
Material PP. Base Negra.
Rueda Negra. Pedal Gris.
88,5 x 56,8 x 60cm.
59'95
10003804 Tapa azul.
10003805 Tapa verde.
10003802 Tapa gris.
10003803 Tapa amarilla.



TAPA DE PLÁSTICO PARA CUBETAS DE RECICLAJE
144817

Tapa para cubetas de reciclaje de 12L o 15L.

3'50



CUBETA RECICLAR 12L ORGANICO CON ASA
144818

Color granate.

9'95



CUBETA RECICLAR
11'00

144814 Color amarillo. 15L

144815 Color azul. 15L

144816 Color verde. 15L

144825 Color marrón. 15L



CUBO CON PEDAL MILENIUM
144823

23 l. Negro. 33x28x39 cm.

15'50



CUBO CON PEDAL SMART 25L RECICLAJE

26x36x47 cm. Apertura de la tapa 90 grados. Marco sujeta bolsas y muescas para la sujeción de la bolsa. Bisagra metálica. Material PP, BPA free.

20'95

- 129647 Azul.
- 129646 Verde.
- 129648 Amarillo.
- 129649 Negro.



CUBO PEDAL DECORADO SMART

130602

25 L. 26x36x47 cm. Apertura de la tapa 90 grados. Marco sujeta bolsas y muescas para la sujeción de la bolsa. Material PP, BPA free. 25L. Decorado wood.

25'95



CUBO BASURA CON PEDAL PLASTICO METALIZADO

118179

25L.

29'95



CUBO BASURA INOX CON PEDAL

125301

12 L. 21x32 cm.

15'95

125302

20 L. 29x 44cm.

39'95



CUBO BASURA RECICLAJE CON PEDAL

125140

Inox. 2 compartimentos. 24 L. 40x39x47 cm.

48'95



CUBO BASURA INOX RECICLAJE

125141

36L. 59x39x47 cm. 3 compartimentos.

114'95

CUBO DE BASURA CON TAPA SENSOR

132972

30 L. 25X33,5X63,5

cm. Sensor infrarojos.

Apertura automática.

Mínimo consumo energético.

74'95



CONTENEDOR DE BASURA METÁLICO ECOLÓGICO DON HIERRO

Cubos de plástico de diferentes colores para facilitar la clasificación de los residuos y dos compartimentos en la tapa superior: uno para el reciclaje de las pilas usadas y otro para las bolsas de basura. Posibilidad de colgarlo de la pared. Se suministra con un juego de tornillos. 57x29x98,5 cm. 4 departamentos.



225'00

144820 Blanco. 144821 Gris. 144822 Negro.

Dos compartimentos en tapa, pilas y bolsas



TENDEDEROS/TABLAS DE PLANCHAR/PLANCHAS

TENDEDERO PARED
Extensible. Aluminio.
Desde **24'95**

- 109791 100x77x37 cm.
- 109792 120x77x37 cm.
- 109793 140x77x37 cm.
- 109794 160x77x37 cm.
- 109795 180x77x37 cm.



TENDEDERO EXTENSIBLE BLANCO
5 Líneas de tendido.
Desde **23'50**

- 66545 80x23x71 cm.
- 66546 100x23x71 cm.
- 66547 120x23x71 cm.
- 66548 140x23x71 cm.
- 66549 160x23x71 cm.
- 66550 180x23x71 cm.




TENDEDERO SUELO BARBATUS
101910
Tendedero con alas acero 18 mt.
Surtido.
14'95



TENDEDERO ACERO/ALUMINIO KOI
105081
170x50x97 cm. 18 metros de tendido.
24'95




TENDEDERO INOX MORHUA
101911
177x50x108 cm. 18 metros de tendido.
34'50

BOX PLUS



TENDEDERO RESINA SIENA
143912
Blanco. 20 metros tendido.
185x56x120 cm.
29'95



TENDEDERO ALUMINIO
60617
Superficie de tendido 18 m. 174x56x93 cm.
29'95




TENDEDERO ALUMINIO TINCA
101912
18 metros de tendido. 170x50x97 cm.
24'95



TENDEDERO ALUMINIO
103090
MARIPOSA. Plegable 4 alas, aluminio anodizado y patas de acero con tratamiento antióxido. 100 x 171 x 111cm. 30m de tendido.
54'95

AM
BIT



PLANCHA DE VAPOR AMBIT
142859

- Potencia: 2600 W.
- Golpe de vapor: 100 gr/min.
- Suela: Inoxidable.

26'95



PLANCHA VAPOR EXPRESS STEAM
144050

- DW4321D1
- Potencia: 2500 W
- Golpe de Vapor: 160 g/min.
- Suela: Microsteam 300 para una distribución perfecta del vapor.

51'95



CENTRO DE PLANCHADO EASY STEAM ROWENTA 144191

- VR7361
- Potencia: 2400 W
- Presión: 5,9 bar
- Golpe de Vapor: 280 g/min.
- Suela: Airglide Inox.
- Asa ergonómica: Corcho.

- Depósito de agua: 1,4 L.
- Función: ECO.
- Autonomía ilimitada.

139'95



TABLA PLANCHAR SOBREMESA

137546
75x34 cm.

17'95



TABLA PLANCHAR

120693
110x32 cm.

29'95



TABLA PLANCHAR

120694

Altura regulable hasta 90cm. Medidas 120 x 38 cm.

36'50



CUBRETIENDEDERO CON CALEFACTOR

127939

Secado rápido, mínimo consumo energético, con cremallera, enchufe europeo, cable 1.4 metros. Seca la ropa en tan solo 1 hora mientras calientas tu hogar.

Extensible: 105-180 x 56x 106 cm. Calefactor con termostato.

47'95



TABLA PLANCHAR

120695

Altura regulable hasta 88cm. Medidas 120 x 38cm. Con rejilla.

44'50

ILUMINACIÓN



PLAFON ORBIS DONUT

LEDVANCE
144265

400 mm 1150 lm wi-fi blanco.

18'95

200 UNIDADES >>>

PLAFON ORBIS RUMOR

LEDVANCE
144266

500 mm rd rgb 2600 lm wifi blanco.

29'95

100 UNIDADES >>>

PLAFON ORBIS MAGNET

LEDVANCE
144264

300 x 300 mm 1400 lm wifi gris blanco.

25'95

200 UNIDADES >>>



PLAFON ORBIS CLEAN

LEDVANCE
144269

530 x 530 mm 2500 lm wifi blanco.

34'95

125 UNIDADES >>>

PLAFON ORBIS SPARKLE

LEDVANCE
144268

460 mm 1800 lm wifi blanco.

44'95

125 UNIDADES >>>

PLAFON ORBIS GAVIN


LEDVANCE
144267

500 mm gris 30w 1850 lm wifi blanco.

54'95

100 UNIDADES >>>

Plafones
conectados
a wifi desde
app:





PLAFON COMPACTO LED
PHILIPS
 144357
 C1200 4000k - 640 lm Ø22,5 x 6,8 cm.
14'30



PLAFON REDONDO
GARZA
 134881
 24w 1900lm 6500k Ø33cm.
16'95



PLAFON CUADRADO
GARZA
 137625
 32w 2600lm 4000k 38x38 cm.

19'95



137626
 36w 3200lm 4000k 48x48 cm.

29'95



PLAFON REDONDO
GARZA
 134882
 32w 2600lm 6500k Ø38cm.
24'95



PLAFON COMPACTO LED
MOIRE
 144356
 Ø 26,5cm. luz neutra 1100lm. 10w.
17'65

Downlights



DOWNLIGHT LED DE EMPOTRAR

PHILIPS

Blanco.



144352
 Ø8cm. 6W Luz neutra.



144353
 Ø8cm. 6W Luz fria.



144354
 Ø15cm. 17W Luz neutra.



144355
 Ø15cm. 17W Luz fria.

8'45



PACK 2 UNIDADES DOWNLIGHT

GARZA
 18w 1600lm.

12'95



134878 4000k.



134879 6500k.



DOWNLIGHT ADAPTABLE ADATO

20w 1900 lumens.

15'95



143661 4000k.



143662 6500k.



DOWNLIGHT AJUSTABLE SEUL

143658
 18w 1620lumens cct+sensor.

34'95



BOMBILLA GU-10

144270
 4,5w/940lm 230v osram pack 5 unid.

9'95

150 UNIDADES



LUZ ARMARIO

GARZA
 134891
 1,4w abs bl 60lm.

9'95



KIT 3 UNIDADES HELIUM

143660
 Redondo blanco + bombilla.

29'95



LUZ ARMARIO

GARZA
 134892
 1,5w abs bl 85lm.

10'95

PLACAS SOLARES



PACK ZERO+™ | Sistemas Solares completos listos para llevar y crear tu propia energía

DISEÑO PARA ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA



DISEÑO PARA ILUMINACIÓN, ELECTRÓNICA Y FRIGORÍFICO 24H



DISEÑO PARA ELECTRIFICACIÓN TOTAL, CON EXTRA DE BATERÍAS PARA TENER MÁS ENERGÍA



| MODELO | PACK ZERO+ 1009.1.P.B | PACK ZERO+ 2500.YSL.B | PACK ZERO+ 7265.SX.IXS.B |
|--|---|---|--|
| CÓDIGO | 9716023 | 9716024 | 9716025 |
| → | ~ 2.300 2.800* Wh 1xSOLARX™ 240Ah | ~ 4.600 5.600* Wh 2xSOLARX™ 240Ah | ~ 8.500 11.500* Wh 4xSOLARX™ 240Ah |
| → | ~ 480 1.080** Wh/d 2xSOLARPOWER™ 120W | ~ 1.700 4.250** Wh/d 2xSOLARPOWER™ 425W | ~ 5.100 12.250** Wh/d 6xSOLARPOWER™ 425W |
| SALIDA INVERSOR (230V~) ONDA PURA | XJ 1000W Pico 2000W Onda Pura | XJ 2000W Pico 4000W Onda Pura | IXS ON 5000W Pico 10000W |
| PLUS | Salida USB 2.1A para carga | Gran Generación. Salida USB 2.1A para carga | Inversor + Cargador Compatible generador y/o red eléctrica |
| PVP | 1.499'00 | 2.399'00 | 4.999'00 |

SOLARLIFE™ Series

Iluminación Solar LED y uso no permanente de pequeños equipos electrónicos



SOLARCRUISE™ Series

Kit Solar para Casetas, Caravanas, Vehículos, Embarcaciones...



| MODELO | SOLARLIFE+ 500 SLP500 |
|--|---|
| CÓDIGO | 9716026 |
| → | ~ 460 580* Wh 1xSOLARX™ 48Ah |
| → | ~ 160 1.080** Wh/d 2xSOLARPOWER™ 120W |
| SALIDA INVERSOR (230V~) ONDA PURA | MJ 500W Pico 1000W Onda Modificada |
| PLUS | Salida USB 5V 2.1A para carga |
| PVP | 649'00 |

| MODELO | SOLARCRUISE 120W SOLKIT120ZT |
|-------------------------------------|--|
| CÓDIGO | 9716027 |
| POTENCIA NOMINAL TENSION | ~120W carga y mantenimiento de baterías de 12V |
| DIMENSIONES (MM) PESO (KG) | 1020x676x35 7.80 |
| PLUS | Cable 4m. Incluye Pasacables, set de soportes, cable a batería y controlador de carga y descarga solar |
| PVP | 209'00 |

* En función de las condiciones de uso, la ubicación del banco de baterías, la corriente de descarga y la temperatura. ** En función de la ubicación, la inclinación, la orientación, la inclinación y la instalación de los paneles solares y el período del año.

Tratamiento de agua y osmosis



EQUIPO ÓSMOSIS INVERSA DOMÉSTICA 5 ETAPAS 144448

La membrana semipermeable de la ósmosis inversa elimina los elementos químicos nocivos disueltos, así como las impurezas microscópicas del agua. Agua cristalina para beber o cocinar. Producción de agua pura, con bajo contenido en sales. - Carbón activo 100% cascara de coco - Membrana 50 GPD Certificado NSF/ANSI Standard 058 - Incluye grifo Margarita y manómetro. - Depósito de acumulación de 12 L - Kit de instalación.

109'00



**HIDROWATER
CARTUCHOS
ÓSMOSIS
SEDIMENTOS
HIDROWATER
NEREO KIT4
CARBON GAC
100791**

12'95

Calentador a gas atmosferico

11L. Potencia entrada: 22kw. Potencia útil 18,55kw. Rendimiento: 79%. Clasificación energética: A. Calentador de gas de cámara abierta serie OBI de 11 L/min. Gracias a su batería de pilas incluye un encendido automático. Med.:330 (An) x 679 (Al) x 213 (Pr). Salida de humos Ø 110cm.



Gran producción de ACS

Gran producción de ACS

Sin llama Piloto

Diseño super slim

Display led



Sensor de gases y temperatura

Múltiples protecciones

Preparado para tiro forzado

Clase 5NOx



**GAS NATURAL G20
143196
Y BUTANO G31
142869
229'00**



TERMO ELECTRO VERTICAL ECO ESSENTIAL

Amperaje 6,5 A, 1500 W. Presión nominal 7,5 bares, temperatura 75°C.

143012 50 litros.
Ø 380 mm x 735 mm altura.
119'00

143013 80 Litros.
Ø 450mm x 808mm altura.
149'00

143014 100 Litros.
Ø 450mm x 963mm altura.
174'00

Aislamiento tubería agua

Adecuadas para tuberías de agua caliente sanitaria, calefacción y aire acondicionado.

COQUILLAS ESPUMA GRIS

Ø 15 / 1m 142480
Ø 18 / 1m 142481
Ø 22 / 1m 142482
Ø 28 / 1m 142483

DESDE **1'15**



**MANGUERA BUTANO
+ 2 ABRAZADERAS
57620
9 x 15 - 1,5 metros.
4'75**

Descarga cisterna inodoro Universal

SIMPLE DESCARGA 129632
Adaptable a la mayoría de bases del mercado sin desmontar el tanque, sistema STAR/ STOP (Interrumpible). Facilita en todo momento el control de la descarga y un ahorro de agua.
9'95

DOBLE DESCARGA 129631
Adaptable a la mayoría de bases del mercado sin desmontar el tanque y como novedad también adaptable a la nueva base del mecanismo DOBLE PLUS. Sistema para ahorrar hasta 100 litros al día.
13'95



REGULADOR GAS BOMBONA BUTANO 62211

Apto para acoplar a aparatos que funcionen con presión de entrada 30 mbar. (Hornillos, estufas, calentadores de agua) de entrada 50 mbar.

9'95



REGULADOR GAS PARA BOMBONA BUTANO/PROPANO 62212

Regulador de seguridad 30 grs. Con corte por fuga, válvula de seguridad. Apto para entrada 30 mbar. (Hornillos, estufas, calentadores de agua)

11'95



REGULADOR GAS BOTELLA DOMESTIC 62213

Regulador salida libre. Apto para acoplar a aparatos que funcionen con presión directa: soldadores, generadores de aire caliente, etc.

12'95



REGULADOR DE GAS BUTANO CON MANGUERA 144482

Incluye 1,5 metros de manguera para la conducción de gas.

14'95

Serie HEVEA

Cuerpo latón, Cartucho Ø35, Latiguillos 40 cm, marca Flexitub, con certificado AENOR.



MONOMANDO BIDÉ 144312
Cuerpo latón, Cartucho Ø35, Latiguillos 40 cm, marca Flexitub, con certificado AENOR. Alto 12,2 cm.

34'95



MONOMANDO LAVABO 144311
Cuerpo de latón, Cartucho Ø 35 mm, Latiguillos: 40 cm, marca Flexitub, con certificado AENOR. Altura 15,5 cm.

34'95



MONOMANDO DUCHA 144314
Cuerpo de latón, Maneta Metálica, Cartucho Ø 35 mm, incluye mango de ducha antical y soporte articulado, flexo inox con doble engatillado y extensible 1.75-2.20cm. certificación Sanitaria ACS.

42'95



MONOMANDO BAÑO-DUCHA 144313
Cuerpo de latón, Maneta Metálica, Cartucho Ø 35 mm, Aireador M24 incluye mango de ducha antical y soporte articulado, flexo inox con doble engatillado y extensible 1.75-2.20cm. certificación Sanitaria ACS.

49'95



Respeta el planeta y reduce la factura del agua



Amplia gamma de aireadores para baño y fregadero.



MONOMANDO FREGADERO SERIE FIGUS 144315

Cuerpo de latón, Maneta Metálica, Cartucho Ø 40 mm, aireador M24, caño giratorio, y tuerca de fácil fijación, Latiguillos 40 cm, marca Flexitub, con certificado AENOR, . Alto 28,5 cm. certificación Sanitaria ACS.

29'95



MONOMANDO FREGADERO CAÑO CUADRADO LIMA 144316

Cuerpo de latón, Maneta Metálica, Cartucho Ø 35 mm, aireador H22 enrasado, caño giratorio, Latiguillos 40 cm, marca Flexitub, con certificado AENOR. Alto 33 cm. certificación Sanitaria ACS.

34'95



MONOMANDO FREGADERO PARED FIGUS 144317

Cuerpo de latón, Maneta Metálica, Cartucho Ø 40 mm, aireador M24, caño giratorio, certificación Sanitaria ACS. Alto 16,5 cm (Distancia entre el eje de la maneta y la base del atomizador).

39'95

Rociador de ducha tipo lluvia 1 funcion



ROCIADOR DE DUCHA TIPO LLUVIA 1 FUNCIÓN 143753

ABS cromado Ø 12 cm. Antical.

4'75



ROCIADOR DE DUCHA TIPO LLUVIA 1 FUNCIÓN 143754

ABS cromado 20 x 20 cm. Antical.

12'95



ROCIADOR DE DUCHA TIPO LLUVIA 1 CUADRADO FUNCIÓN 143752

ABS cromado Ø 20 cm. Antical.

13'95

H2O

ECO
CAUDAL

**MANGO DE DUCHA
1 FUNCIÓN** 143776
En ABS blanco.
2'95



**MANGO DE DUCHA DE 4
FUNCIONES CON STOP** 143786
Ø 80 cm con economizador de
caudal. Blanco.
5'75



**MANGO DE DUCHA DE 5
POSICIONES Y STOP** 143790
De Ø 6,5 cm en abs blanco con
limitador de caudal.
6'95



**MANGO DE DUCHA DE 10
CM Y 1 FUNCIÓN**
143778
En ABS cromado con economizador
de caudal.
4'59



**MANGO DE DUCHA DE
9.7CM CON 3 FUNCIONES**
143781
En ABS cromado con economizador
de caudal.
5'59



**MANGO DE DUCHA DE 5
POSICIONES** 143788
De Ø 10 cm. ABS cromado.
7'55

Flexos de ducha



ACERO INOX
Con conectores de acero
inox economizador de
caudal.
150 cm. 143760
3'75
170 cm. 143794
4'95



**FLEXO DUCHA 200CM CONECTORES DE
LATÓN** 143761
Conexiones de latón y acero inox economizador de caudal.
5'75



170 CM PVC GRIS SATINADO 143759
Conexiones de latón y acero inox economizador de caudal.
6'95

**KITS
MANGO DE DUCHA**
Ø 9 cm en ABS cromado.
Flexo de ducha de acero inox.
extensible de 170-225cm
cromado, con conectores
de acero inox, soporte de
ducha regulable y cromado.
Economizador de caudal incluido.
1 función. 143779

10'95

3 funciones. 143782

12'95

5 funciones. 143791

14'95



**BARRA DE DUCHA
REDONDA** 143756
Fabricada en acero inox de color
blanco y soportes ajustables de
ABS blanco 60 cm longitud.
7'95



**KIT DE BARRA DE
DUCHA DE ACERO
INOXIDABLE DE
52 CM** 143792
Con mango de ducha e 5
funciones y water stop en
abs cromado y flexo de
ducha en negro y cromo
de 150 cm.
14'95



**KIT DE BARRA
MANGO DE DUCHA
JABONERA
3 FUNCIONES**
143783
En ABS cromado, flexo
de ducha de acero inox.
de 200 cm en acero inox.
con conectores de acero
inox. soporte de ducha
en barra de 65cm en
acero inox. y jabonera de
ducha de abs cromado.
economizador de caudal
incluido.
16'95

ADHESIVOS Y DROGUERÍA



UNIVERSAL TRIACTION 60814
20gr. roducto 3 en 1: Pega, sella y repara cualquier material en cualquier situación, resistiendo a las condiciones más duras. Ultra resistente, flexible y 100% hermético. Resistente al agua.
6'50



ADHESIVO INSTANTANEO ULTRAUNICK 115774
10 gr. Adhesivo instantáneo, invisible, sin olor y con pegado extremo.
6'95



ADHESIVO INSTANTANEO LOCTITE PRECISIÓN 108806
5 gr. Posee la máxima fuerza de unión. Formato idóneo para aplicaciones más precisas. Pegado en pocos segundos.
8'25



ADHESIVO INSTANTANEO UNIVERSAL 10 CON ACTIVADOR INCLUIDO 144898
90gr +50ml. Une firmemente con secado en sólo 10 segundos. Apto para la mayoría de los materiales. Transparente.
9'95



MASILLA BARRITA ARREGLATODO 44073
48 g, masilla adhesiva rápida para reparaciones definitivas sin utilizar herramientas. Se aplica sólo con las manos. Aplicación en 4 minutos. Endurece en 8 minutos.
10'95



ADHESIVO MONTAJE INMEDIATO 190GR 89008
Adhesivo universal de montaje inmediato. Pega todos los materiales sobre cualquier superficie.
6'50



ADHESIVOS MONTAJE NO MAS CLAVOS
Rápido sin disolvente, elimina el uso de clavos y tornillos. Ideal para materiales de construcción, madera, hormigón, PVC rígido o porexpan, y permite pegar baldosas y molduras. No apto para PE.
150 gr. 44072 7'95
120 gr. Translucido. 70921 7'65



ADHESIVO DE MONTAJE MONTAJE KIT ULTIMATE
Polímero ultra rápido, extra fuerte, elástico y sin disolventes. Con capacidad de relleno. Apto para interior y exterior.
137152 165 gr. 5,75
137151 440 gr. 8,50



COLA CONTACTCEYS TRANSPARENTE 51700
250ml. Dispone de pincel aplicador. Pegado resistente. Transparente.
6'75



ADHESIVO NURAL 30 142645
150 gr. Masilla adhesiva formulada en especial para aplicaciones sometidas a temperaturas extremas. Resiste hasta 1000°C.
10'95



ADHESIVO MONTAJE MULTIFIX EXPRESS 88639
375 ml. Adhesivo de montaje sin disolvente, Agarre instantáneo. Para el pegado de elementos decorativos, molduras, rodapiés, azulejos, multimaterial. Sin olor. Interior y exterior.
5'25



ADHESIVO MONTAJE MSP TURBO 88739
290ml. Adhesivo ultra fuerte elástico de agarre inmediato. Multimaterial (Vidrio, Metal, PVC, Cristal, Porcelana, Cerámica, etc). Resistente a la intemperie (-40-100°), rayos UV y humedad. Sin olor. Blanco.
8'95



ESPUMA ADHESIVA DE MONTAJE EASYPEGA 136499
750 ml. Adhesivo universal de espuma de poliuretano para trabajos en interiores y exteriores. Adecuada para fijación de tableros decorativos en interiores, multimaterial, aísla térmica y acústicamente. No precisa pistola gracias al aplicador Easygun. Color Gris.
8'95



SILICONA NEUTRA COCINAS Y BAÑOS
Secado en 1h. Previene del moho durante 5 años. Apta para todas las superficies. Incluye aplicador.

| | | |
|-----------------------|--------|------|
| 100 ml. Blanco. | 137241 | 3'95 |
| 100 ml. Transparente. | 137242 | 3'95 |
| 280 ml. Blanco. | 137239 | 5'95 |
| 280 ml. Transparente. | 137240 | 5'95 |



SILICONA SANITARIA STOP MOHO
Juntas limpias y blancas durante más tiempo. Sin moho 5 veces más tiempo que una silicona normal cocinas y baños. Seca en sólo 30 minutos.

| | | |
|----------------------|--------|------|
| 125 ml. Blanca. | 77878 | 6'25 |
| 125 ml. Translúcida. | 98951 | 6'25 |
| 280 ml. Blanca. | 77877 | 6'75 |
| 280 ml. Translúcida. | 101917 | 6'75 |



CINTA DOBLE CARA CEYS 56973
TACKCEYS 507619. 19mm x 1,5 m.
7'50



CINTA ADHESIVA DE FIJACION CEYS 58955
CRICK 57623. 4 tiras de 25mm x 7 cm. Cinta de fijación para pegar cualquier objeto y retirarlo cuantas veces precise.
7'95



LIMPIADOR CRISTALES Y ESPEJOS
100400

500 ml. Limpieza de cristales sin huellas. Rápido y sin esfuerzo.

3'95



SUPERLIMPIADOR DESINFECTANTE
144730

650 ml. Multiusos para baño, cocina y exterior. Sin lejía ni alcohol.

4'20



QUITAMANCHAS
116375

750 ml. Máxima eficacia. Respetuoso con los tejidos.

4'60



DESATASCADOR POTENTE
16906

1L. Sin ácido sulfúrico. Actúa en sólo 30 min. Fácil aplicación. No aumenta la temperatura de la tubería. No salpica.

7'45



LIMPIADOR DE MOHO
104183

500 ml. Elimina manchas de moho y humedad. Uso interior y exterior. Acción preventiva matando la cepa del hongo.

7'95



LIMPIADOR PLATA
97322

250 ml. Limpia, protege y abrillanta las superficies de plata.

4'70



LIMPIADOR METALES
144731

250 ml. Limpia, protege y abrillanta las superficies de todo tipo de metales.

4'95



RODILLO QUITAPELUSAS
144733

56 hojas. Uso diario. Quita pelusas, pelo y otros residuos. Ideal para ropa, pantalones, muebles, etc.

6'45

Recambio 56 hojas. 144732 5'15



CESTA 3 COMPARTIMENTOS
144734

Ideal para productos limpieza. 23,3x31x19 cm.

6'95



CUBO FREGAR TURBO
135998

Centrífugo, con pedal. Diseñado para realizar la limpieza diaria con el mínimo esfuerzo. Cabezal triangular para acceder a los rincones.

37'45

REGOGEDOR CON PALO PLEGABLE
144728

Perfil de goma.

4'50



BAYETAS JOY
144727

Pack 2 unidades. Súper microfibra decorada.

3'95



FREGONA MICROFIBRA CON PALO
144729

Gran capacidad de absorción.

5'70

ESCOBA CON PALO
140424

Polipropeno, dureza de la fibra intermedia.

5'70



CUBO CON ESCURRIDOR
140425

16 L.

9'95



Joy
COLLECTION



AERO 360°

ABSORBENTE DE HUMEDAD Y STOP AL OLOR

¡DESCUBRE LAS NOVEDADES DE LA GAMA RUBSON AERO 360°!



Rubson Aero 360°
15,50€



ANTI-OLOR

****TECNOLOGÍA PATENTADA**

Reducción activa de malos olores. Capturados y neutralizados por reacción química.

ANTI-HUMEDAD GRAN EFICIENCIA

Patentado, tableta con abertura centrada para una mejor exposición al aire, de cristales activos para una absorción de humedad avanzada.



TABLETAS AROMÁTICAS




Bienvenido a un hogar saludable

Rubson Minifresh
6,80€



minifresh

Formato especial para armarios



Atención personalizada. Personas cualificadas que te atenderán profesionalmente.



Cerca de ti. Amplia red de tiendas, para comprar en tu barrio sin desplazarte.



Devolución. Si no quedas satisfecho te devolvemos el dinero o te cambiamos el producto. Consulta condiciones en tu tienda.

Más de 25.000 artículos a tu disposición con los mejores precios.



Ofertas válidas del 18 de octubre al 01 de febrero de 2023. Precios válidos para península. Impuestos incluidos. En los precios no se incluye el atrezzo utilizado para las fotografías. Los precios no incluyen montaje ni reparto. En caso de fin de existencias quedan salvaguardados los derechos del consumidor según la legislación vigente.